

Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc., ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge. Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan. Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci n'entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit. Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant. Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes : la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes. Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air. Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules. Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine. Ne pas surcharger les espaces de rangement. Procéder à l'aération régulière des caravanes. La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible. Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d'utilisation.

Pour information : 12 litres d'eau : C'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques). Les conséquences : Sur votre confort : la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitable et le linge malodorant. Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués. Sur votre santé : le développement des acariens, source d'allergies, les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid.

Toutes les données, descriptions et illustrations ainsi que les prix, packages de livraison, caractéristiques techniques, constructions, équipements, matériaux et représentations photographiques datant de la mise en impression de ce catalogue ne sont pas contractuelles. Fendt-Caravan se réserve le droit d'apporter des modifications tant dans la conception, la fabrication que les conditions commerciales, dans la limite des droits du consommateur. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues. Des écarts de +/- 5 % dans les indications des poids peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Toutes les indications de mesure sont non contractuelles et peuvent être soumises à de légères modifications. Les modèles photographiés dans ce catalogue sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules. Les spécifications législatives relatives aux différents pays peuvent, dans certains cas, entraîner des divergences par rapport aux descriptions du présent catalogue. Pour des raisons organisationnelles les enlèvements directs à l'usine ne sont pas autorisés.

+++ 6 ANS DE GARANTIE SUR L'ÉTANCHÉITÉ DU BÂTI : L'APPLICATION DE CETTE GARANTIE N'EST EFFECTIVE QU'À LA CONDITION QUE LE VÉHICULE SOIT PRÉSENTÉ À L'INSPECTION ANNUELLE PAYANTE AUPRÈS D'UN REVENDEUR AGRÉÉ FENDT-CARAVAN +++ CERTIFICATION SELON LA NORME EUROPÉENNE ISO 9001:2000 DEPUIS 1996 +++ CERTIFICATION GESTION DE L'ENVIRONNEMENT SELON DIN EN ISO 14001:2004 DEPUIS 2003 +++ PEINTURE MÉTALLISÉE +++ 47 MM D'ÉPAISSEUR PLANCHER POUR UN DEGRÉ D'ISOLATION MAXIMUM +++ FENÊTRES ÉQUIPÉES DE GOUTTIÈRES PORTE-MARQUISES +++ ROBINETS DE VIDAINGE POUR ÉCOULEMENT FAISÉ DES CANALISATIONS +++ ANCRAGE RENFORCÉ DES ASSEMBLAGES +++ TOILES LATÉRALES EN DEUX PARTIES +++ MOBILIER ROBUSTE EN CONTREPLAQUE MULTIPLIÉES +++ CHARNIÈRES, COMPAS ET FERMOIRS RENFORCÉS +++ COMMUTATEUR DE PROTECTION DES PERSONNES 2 POLES 30 MA

EDITION **FRANCE** SAPHIR • VISION • LARIMAR • BIJOU • DIAMANT • BRILLANT

2016

2016

www.fendt-caravan.fr



JPKM FENDT FRANCE

80247 Woerth

F – 67892 Niederbronn les Bains Cedex

Télécopie : 03 90 55 10 07

e.mail : jpkm0264@orange.fr

www.fendt-caravan.fr

FENDT
CARAVAN



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- De série
- Selon modèle



VISION *Twist*



DIAMANT *Black*



BRILLANT *Gala*



SAPHIR *Mia* Page 8 - 11



2 modèles. Classique !

„Kwint“



VISION *Twist* Page 12 - 19




3 modèles. Jeune !

„Vivaro“



LARIMAR *Bolero* Page 20 - 27



5 modèles. Nouveauté !

„Amagra“

Quand « textile » rime avec « style » !



BIJOU *Chrome* Page 28 - 35



5 modèles. Lumineuse !

„Pearl“



DIAMANT *Black* Page 36 - 43



6 modèles. Eclatante !

„Amethyst“



BRILLANT *Gala* Page 44 - 51



3 modèles. Brillante !

„Glitter“

La griffe Fendt-Caravan. Innovation, technologie de pointe, savoir-faire et qualité. Lignes extérieures parfaites, intérieurs stylés, nobles et soignés. Agencements fonctionnels, équipements exclusifs, finitions haut de gamme. Des gages de longévité exceptionnels qui contribuent au maintien de la valeur de votre investissement.





Pour FENDT-CARAVAN le mobilier de qualité associé à un design recherché est un gage de longévité.

Saphir Mia / Les différents espaces de vie

Séjour:

Mobilier en plaquage décor « bouleau Lulea foncé » • Tissus d'ameublement « Kwint » • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Tapis de marche pied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés / Coffres de rangement avec tablettes • Pavillons hauts avec éclairage indirect (LED) dans salon et chambre • Espaces de rangement avec éclairage intégré • Table télescopique avec pied central dans salon en U • Porte accordéon • Plafonnier (12 V) • Câblage antenne • 2 coussins / Moquette en option

Cuisine:

Réfrigérateur Slim Tower (140 litres)* ou Super Slim Tower (150 litres)** avec compartiment congélateur amovible et éclairage • Tiroirs casseroles dans modèles avec Slim Tower • Combiné évier- cuisinière sécurisée 3 feux avec allumage électrique sécurisé (12V), grille en fonte divisée et abattants verre individuels**** • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur laiton*** • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique*** • Eclairage du plan de travail (LED) • 2 prises 230 V • Store plissé confort sur fenêtre de cuisine • Pavillons hauts avec charnières Softclose

* 495 SFD ** 465 SFD *** selon modèle





Saphir Mia

Chambre:

Lits avec Liftomat • Sommier à lattes articulées avec réglage de fermeté •
Matelas mousse grand confort • Spots 12V • Eclairage indirect 12 V dans chambre

Cabinet de toilette:

Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes* • Eclairage (12V) • Lavabo avec meuble bas et tablettes • Fenêtre ouvrante laiteuse teintée avec store combiné obturation moustiquaire* • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230V avec mitigeur* • Porte-serviettes • Cabine de douche

* selon modèle

SAPHIR

La gamme

Mia



465 SFD



495 SFD

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive européenne 97/27/EG. Les équipements, du fait de l'augmentation/réduction du poids à vide, peuvent influencer sur la valeur de la masse en traction voire de la charge utile restante. Les masses pour l'alimentation en gaz et en eau sont incluses, selon les indications du constructeur, dans le calcul de la masse en traction, la capacité de charge utile s'en trouve donc réduite. La valeur de la charge utile résulte de la différence entre le poids total en charge et la masse en traction. Cette valeur doit prendre en compte les masses des accessoires supplémentaires demandés ou posés ultérieurement. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. Pour toutes questions veuillez vous adresser à votre revendeur FENDT-CARAVAN.

		465 SFD	495 SFD
Longueur hors tout en	cm	703	722
Longueur de caisse en	cm	568	587
Longueur utile en	cm	500	520
Largeur hors tout en	cm	232	232
Hauteur maximale en	cm	275	263
Hauteur intérieure en	cm	195	195
Places de couchage		4	4
Dimensions lit avant en	cm	140 x 200	140 x 200
Dimensions lit arrière en	cm	142 x 210	142/158 x 210
Dimensions lit central en	cm	-	-
Dimensions lits superposés en	cm	-	-
Poids total en charge	kg	1500	1600
Poids à vide	kg env.	1270	1310
Poids équipements	kg ¹	84	84
Masse en traction	kg ²	1354	1394
Charge utile	kg env.	146	206
Épaisseurs plancher/toit/parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	*	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Essieu(x)		1	1
Développé pour auvent en	cm	958	977

EXCLUSIVITE FRANCE 2016

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée,
ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.
L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé



Légende: ¹ Bouteille de gaz pleine (11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipement de série inclus dans équipement de base * Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences





The image shows the interior of a motorhome. On the left, a dining table is set with a white tablecloth, a glass of red wine, a plate of food, and a bowl of yellow corn. A small black heater is on the table. To the right is a light-colored leather sofa with a patterned cushion and a matching backrest. A window with a yellow and white patterned curtain is above the sofa. In the background, a wooden cabinet holds a TV displaying a landscape scene. The interior is finished with light wood paneling.

VISION

Twist

VISION

Twist



Vision Twist / Les différents espaces de vie

Chambre:

Lits avec Liftomat • Sommier à lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Spots (12V) • Eclairage indirect (12 V)

Cabinet de toilette:

Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes* • Eclairage 12V • Lavabo inox avec meuble bas et tablettes* • Fenêtre ouvrante teintée opaque avec store combiné obturation moustiquaire • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230V avec mitigeur • Porte-serviettes

* selon modèle



Vision Twist

Séjour:

Mobilier en plaquage décor « orme soyeux bicolore » • Tissus d'ameublement « Vivaro » cuir synthétique • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Tapis de marche pied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Coffres de rangement et tablettes • Pavillons hauts avec éclairage indirect (LED) dans salon et chambre • Espaces de rangement avec éclairage intégré • Table télescopique avec pied central* • Porte accordéon • Support TV avec bras articulé • Câblage TV (prise 230V) • Plafonnier (12V) • 2 coussins / Moquette en option

Cuisine:

Réfrigérateur 105 litres ou Super Slim Tower (150 litres)* avec compartiment congélateur amovible et éclairage • Tiroirs casseroliers dans modèles avec Super Slim Tower • Combiné évier- cuisinière sécurisée 3 feux avec allumage sécurisé, grille divisée en fonte et abattants verre individuels • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur laiton • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique • Eclairage du plan de travail (LED) • 2 prises 230 V • Store plissé confort sur fenêtre de cuisine

* selon modèle



VISION

Twist



VISION *Twist* La gamme



390 FHD



464 FD



495 SFD

		390 FHD	464 FD	495 SFD
Longueur hors tout en	cm	602	677	722
Longueur de caisse en	cm	467	542	587
Longueur utile en	cm	401	475	520
Largeur hors tout en	cm	232	232	232
Hauteur maximale en	cm	263	263	263
Hauteur intérieure en	cm	195	195	195
Places de couchage		3	4	4
Dimensions lit avant en	cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200
Dimensions lit arrière en	cm	106/97 x 186	133/135 x 210	142/158 x 210
Dimensions lit central en	cm	-	-	-
Dimensions lits superposés en	cm	-	-	-
Poids total en charge	kg	1300	1500	1600
Poids à vide	kg env.	1050	1220	1310
Poids équipements	kg ¹	84	84	84
Masse en traction	kg ²	1134	1304	1394
Charge utile	kg env.	166	196	206
Epaisseurs plancher/toit/parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques *		205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C
Essieu(x)		1	1	1
Développé pour auvent en	cm	857	932	977

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive européenne 97/27/EG. Les équipements, du fait de l'augmentation/réduction du poids à vide, peuvent influencer sur la valeur de la masse en traction voire de la charge utile restante. Les masses pour l'alimentation en gaz et en eau sont incluses, selon les indications du constructeur, dans le calcul de la masse en traction, la capacité de charge utile s'en trouve donc réduite. La valeur de la charge utile résulte de la différence entre le poids total en charge et la masse en traction. Cette valeur doit prendre en compte les masses des accessoires supplémentaires demandés ou posés ultérieurement. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. Pour toutes questions veuillez vous adresser à votre revendeur FENDT-CARAVAN.

EXCLUSIVITE FRANCE 2016

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs,
et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée,
ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.
L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé



Légende: ¹ Bouteille de gaz pleine (11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipement de série inclus dans équipement de base * Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences





The image shows the interior of a boat, specifically the living and dining area. On the left, there is a curved, light-brown leather sofa with a white cushion. In front of the sofa is a small round table with a white tablecloth, set with a plate, glass, and cutlery. To the right of the sofa is a kitchen counter with a dark, polished surface. On the counter, there is a bowl of cherry tomatoes and a stack of bread. Below the counter are white cabinets with silver handles. The background features large windows with patterned curtains and a wooden shelf with a bottle. The ceiling has recessed lighting.

LARIMAR

Bolero

LARIMAR

Bolero



Larimar Bolero / Les différents espaces de vie

Chambre:

Lits avec Liftomat • Sommier à lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Couvre-lit polaire blanc • 2 coussins • Eclairage indirect (12 V) • Réglette lumineuse dans les profilés des pavillons

Cabinet de toilette:

Cabine douche • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes • Eclairage 12V • Lavabo inox avec meuble bas et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur de papier hygiénique chromés • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur laiton • Fenêtre ouvrante teintée opaque avec store combiné obturation moustiquaire



Larimar Bolero

Séjour:

Mobilier en plaquage décor « Chêne Chimera bicolore » • Tissus d'ameublement « Amagra » cuir synthétique • 2 coussins • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Moquette surjetée amovible • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Pavillons de rangements avec charnières Softclose • Porte coulissante bois • Pavillons hauts avec éclairage indirect (LED) dans salon et chambre avec liseuses col de cygne intégrées • Coussins compensateurs pour surface de couchage* • Support TV** • Plafonnier (12 V) • Table télescopique à pied central • Réglette lumineuse dans les profilés des pavillons • Climatiseur Truma Aventa Eco ou Aventa Confort* avec télécommande • Chauffage cheminée Trumatic S 5004 • Chauffage additionnel Ultra Heat

Cuisine:

Mobilier « Chêne Chimera bicolore » • Réfrigérateur 190 litres (650 TBFS) ou Slim Tower (140 litres) avec compartiment congélateur amovible et éclairage • Tiroirs casseroles dans modèles avec Slim Tower • Combiné évier- cuisinière sécurisée 3 feux avec allumage sécurisé, grille divisée en fonte et abattants verre individuels • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur laiton • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique* • Eclairage du plan de travail (LED) • 2 prises 230 V • Store plissé confort sur fenêtre de cuisine

* selon modèle ** sauf 700 SFD





LARIMAR

Bolero



590 SDS



620 SFDS



650 TBFS



700 SFD

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive européenne 97/27/EG. Les équipements, du fait de l'augmentation/réduction du poids à vide, peuvent influencer sur la valeur de la masse en traction voire de la charge utile restante. Les masses pour l'alimentation en gaz et en eau sont incluses, selon les indications du constructeur, dans le calcul de la masse en traction, la capacité de charge utile s'en trouve donc réduite. La valeur de la charge utile résulte de la différence entre le poids total en charge et la masse en traction. Cette valeur doit prendre en compte les masses des accessoires supplémentaires demandés ou posés ultérieurement. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. Pour toutes questions veuillez vous adresser à votre revendeur FENDT-CARAVAN.

		590 SDS	620 SFDS	650 SKFD	650 TBFS	700 SFD
Longueur hors tout en	cm	799	818	861	861	902
Longueur de caisse en	cm	665	682	727	727	768
Longueur utile en	cm	600	615	660	660	700
Largeur hors tout en	cm	250	250	250	250	250
Hauteur maximale en	cm	274	274	274	274	274
Hauteur intérieure en	cm	195	195	195	195	195
Places de couchage		4	4	6	4	4
Dimensions lit avant en	cm	187/139 x 230	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
Dimensions lit arrière en	cm	150 x 200	182/158 x 230	164/152 x 230	191/158 x 230	164 x 230
Dimensions lit central en	cm	-	-	188 x 70	-	-
Dimensions lits superposés en	cm	-	-	188 x 65	-	-
Poids total en charge	kg	2000	2000	2000	2000	2000
Poids à vide	kg env.	1640	1660	1800	1790	1810
Poids équipements	kg ¹	84	84	84	84	84
Masse en traction	kg ²	1724	1744	1884	1874	1894
Charge utile	kg env.	276	256	116	126	106
Epaisseurs plancher/toit/parois	mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatiques	*	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14
Essieu(x)		2	2	2	2	2
Développé pour auvent en	cm	1055	1072	1117	1117	1158

Légende: ¹ Bouteille de gaz pleine (11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipement de série inclus dans équipement de base * Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences



650 SKFD

EXCLUSIVITE FRANCE 2016

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax.

Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.


L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.


L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé





The image shows the interior of a yacht, specifically a lounge area. A curved sofa with white cushions and dark patterned throw pillows is positioned along a large window. A round table in the foreground holds a white pitcher, a glass of red juice, and a plate of croissants. The cabinetry is made of light-colored wood with a polished finish. The ceiling features recessed lighting. The overall design is modern and elegant.

BIJOU

Chrome

BIJOU

Chrome



Bijou Chrome / Les différents espaces de vie

Chambre:

Lits avec Liftomat • Sommier à lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Couver-lit polaire blanc • Spots (12V) • Eclairage indirect (12 V) • Fenêtre ouvrante teintée opaque avec store combiné obturation moustiquaire • 2 coussins • Réglette lumineuse dans les profilés des pavillons

Cabinet de toilette:

Cabine de douche • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes* • Lavabo en matière minérale avec console base et tablette • Eclairage 12V • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230V avec robinet mitigeur • Porte-serviettes • Prise 230 V • Fenêtre ouvrante teintée opaque avec store combiné obturation/moustiquaire*

* selon modèle



Bijou Chrome

Séjour:

Mobilier en plaquage décor « Orme brillant » • Tissus d'ameublement « Pearl » cuir synthétique • Revêtement de sol d'entretien aisé • Tapis de marche pied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Pavillons hauts aspect laqué avec charnières Softclose • Pavillons haut avec éclairage indirect (LED) • Réglette d'éclairage dans les planchers des pavillons hauts • Espaces de rangement avec éclairage intégré • Câblage TV (Prise 230V) • Support TV* • Table télescopique à pied central dans salon en U • Moquette surjetée amovible • Porte coulissante bois* • 2 Coussins • Climatiseur Truma Aventa Eco ou Aventa Confort avec télécommande* • Chauffage cheminée / Chauffage additionnel Ultra Heat*

Cuisine:

Réfrigérateur 190 litres** ou Slim Tower* (140 litres) ou Super Slim Tower* (150 litres) avec compartiment congélateur amovible et éclairage intérieur • Tiroirs casseroles sur roulettes • Combiné évier- cuisinière sécurisée 3 feux avec allumage sécurisé, grille divisée en fonte et abattants verre individuels • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur laiton • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique* • Eclairage du plan de travail (LED) • 2 prises 230 V


* selon modèle ** 590 DS



BIJOU

Chrome






465 SFD



520 SFDS



590 SFDS



620 SFDS

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive européenne 97/27/EG. Les équipements, du fait de l'augmentation/réduction du poids à vide, peuvent influencer sur la valeur de la masse en traction voire de la charge utile restante. Les masses pour l'alimentation en gaz et en eau sont incluses, selon les indications du constructeur, dans le calcul de la masse en traction, la capacité de charge utile s'en trouve donc réduite. La valeur de la charge utile résulte de la différence entre le poids total en charge et la masse en traction. Cette valeur doit prendre en compte les masses des accessoires supplémentaires demandés ou posés ultérieurement. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. Pour toutes questions veuillez vous adresser à votre revendeur FENDT-CARAVAN.

		465 SFD	520 SFDS	590 DS	590 SFDS	620 SFDS
Longueur hors tout en	cm	703	722	799	799	818
Longueur de caisse en	cm	568	587	665	665	682
Longueur utile en	cm	500	520	600	600	615
Largeur hors tout en	cm	232	250	250	250	250
Hauteur maximale en	cm	275	275	274	274	274
Hauteur intérieure en	cm	195	195	195	195	195
Places de couchage		4	4	4	4	4
Dimensions lit avant en	cm	140 x 200	158/136 x 230	193/144 x 230	140 x 190	140 x 190
Dimensions lit arrière en	cm	142 x 210	140 x 195	140 x 200	190/157 x 230	182/158 x 230
Dimensions lit central en	cm	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en	cm	-	-	-	-	-
Poids total en charge	kg	1500	1800	2000	2000	2000
Poids à vide	kg env.	1270	1450	1700	1660	1700
Poids équipements	kg ¹	84	84	84	84	84
Masse en traction	kg ²	1354	1534	1784	1744	1784
Charge utile	kg env.	146	266	216	256	216
Epaisseurs plancher/toit/parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatiques *		205 / 65 R 15	205 / 70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	185/65 R 14
Essieu(x)		1	1	2	2	2
Développé pour auvent en	cm	958	977	1055	1055	1072

Légende: ¹ Bouteille de gaz pleine (11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipement de série inclus dans équipement de base * Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences



590 DS

EXCLUSIVITE FRANCE 2016

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax.

Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.


L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.

L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé





DIAMANT

Black



DIAMANT

Black



Diamant Black / Les différents espaces de vie

Chambre:

Lits avec Liftomat • Sommier à tête réglable et lattes articulées avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Jetée de lit aspect fourrure • 2 coussins • Réglotte lumineuse dans les profilés des pavillons • Eclairage des planchers de pavillons



Cabinet de toilette:

Cabine de douche • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablettes* • Eclairage (12 V) • Lavabo en matière minérale avec console basse et tablettes • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante teintée opaque avec store combiné obturation moustiquaire • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

* selon modèle

Diamant Black

Séjour:

Mobilier en plaquage « Poirier Havel » • Tissus d'ameublement « Amethyst » cuir synthétique blanc • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Moquette surjetée amovible • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • 2 coussins et 1 chemin de table • Porte coulissante bois* • Pavillons avec éclairage indirect (LED) dans salon et chambre avec spots col de cygne intégrés • Réglette lumineuse dans les profilés de pavillons • Pavillons hauts avec charnières Softclose • Système d'éclairage avec tableau de commande • Table à pied central, hauteur réglable et escamotable* • Support TV Sky • Plafonnier (12V) avec variateur ou plafonnier Evonik verre diffusant (12 V) double éclairage avec variateur* • Radio CD (Bluetooth) avec haut-parleurs • Chauffage type cheminée Trumatic S5004* • Climatiseur Truma Aventa Eco ou Aventa Confort** avec télécommande • Chauffage additionnel Ultra Heat

Cuisine:

Réfrigérateur 190 litres*** ou Slim Tower (140 litres) avec compartiment congélateur amovible et éclairage • Combiné évier- cuisinière sécurisée 3 feux avec allumage sécurisé, grille divisée en fonte et abattants verre individuels • Tiroirs casseroles sur roulettes • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur laiton • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique • Eclairage du plan de travail(LED) • Réglette avec 2 prises 230 V • Store plissé confort sur fenêtre de cuisine • Side board pour accessoires

* selon modèle ** 590 SFDC *** 590 DS/650 TBFS





DIAMANT

Black



520 SFDS



590 DS



590 SFDS



620 SFDS

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive européenne 97/27/EG. Les équipements, du fait de l'augmentation/réduction du poids à vide, peuvent influencer sur la valeur de la masse en traction voire de la charge utile restante. Les masses pour l'alimentation en gaz et en eau sont incluses, selon les indications du constructeur, dans le calcul de la masse en traction, la capacité de charge utile s'en trouve donc réduite. La valeur de la charge utile résulte de la différence entre le poids total en charge et la masse en traction. Cette valeur doit prendre en compte les masses des accessoires supplémentaires demandés ou posés ultérieurement. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. Pour toutes questions veuillez vous adresser à votre revendeur FENDT-CARAVAN.

		520 SFDS	590 DS	590 SFDC	590 SFDS	620 SFDS	650 TBFS
Longueur hors tout en	cm	722	799	799	799	818	861
Longueur de caisse en	cm	587	665	665	665	682	727
Longueur utile en	cm	520	600	600	600	615	660
Largeur hors tout en	cm	250	250	250	250	250	250
Hauteur maximale en	cm	275	274	276	274	274	274
Hauteur intérieure en	cm	195	195	195	195	195	195
Places de couchage		2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
Dimensions lit avant en	cm	90 x 185	90 x 185	140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190
Dimensions lit arrière en	cm	140 x 195	140 x 200	90 x 185	90 x 185	90 x 185	90 x 185
Dimensions lit central en	cm	-	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés en	cm	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge	kg	1800	2000	2000	2000	2000	2200
Poids à vide	kg env.	1510	1720	1720	1720	1730	1850
Poids équipements	kg ¹	84	84	80	84	84	84
Masse en traction	kg ²	1594	1804	1800	1804	1814	1934
Charge utile	kg env.	206	196	200	196	186	266
Épaisseurs plancher/toit/parois	mm	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatiques *		205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 14
Essieu(x)		1	2	2	2	2	2
Développé pour auvent en	cm	977	1055	1055	1055	1072	1117

Légende: ¹ Bouteille de gaz pleine (11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipement de série inclus dans équipement de base * Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences



590 SFDC



650 TBFS

EXCLUSIVITE FRANCE 2016

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax.

Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.


L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant.

L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé





BRILLANT *Gala*



BRILLANT

Gala



Brillant Gala / Les différents espaces de vie

Chambre:

Lits avec Liftomat • Sommiers à tête réglable et lattes articulées avec ponts d'articulation élastiques avec réglage de fermeté • Matelas mousse grand confort • Jetée de lit aspect fourrure • 2 coussins • Eclairage indirect LED • Plafonnier Evonik verre diffusant (12 V) double éclairage avec variateur • Réglette d'éclairage dans les planchers des pavillons hauts • Support TV Sky

Cabinet de toilette:

Cabine de douche • Miroir avec éclairage • Console haute avec miroir et tablette* • Eclairage LED (12V) • Lavabo en matière minérale avec console et tablettes de rangement • Porte-serviettes, patères et distributeur papier hygiénique chromés • Fenêtre ouvrante teintée opaque avec store combiné obturation moustiquaire* • Service d'eau électrique • Service d'eau chaude 230 V avec robinet mitigeur

* selon modèle



Brillant Gala

Séjour:

Mobilier en plaquage combiné « Frêne laqué blanc » • Tissus d'ameublement « Glitter » cuir synthétique motif autruche blanc • Revêtement de sol PVC facile d'entretien • Moquette surjetée amovible • Tapis de marchepied signé Fendt • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • 2 repose-têtes et 2 accoudoirs* • 3 coussins et 1 chemin de table • Pavillons avec clapets finition laquée • Porte coulissante bois • Pavillons avec éclairage indirect (LED) • Réglette d'éclairage dans les planchers des pavillons hauts • Charnières Softclose • Liseuses LED (12 V) • Radio CD Bluetooth avec amplificateur de basse, haut-parleurs intégrés • Support TV Sky • Chauffage Truma Combi 6e (gaz / électrique) avec façade cheminée, CP Plus et box pour appli Smartphone • Système d'éclairage avec tableau de commande LCD et télécommande • Table télescopique escamotable • Plafonnier Evonik verre diffusant (12 V) double éclairage avec variateur • Climatiseur Truma Aventa Eco ou Aventa Confort* avec télécommande • Chauffage additionnel Ultra Heat

Cuisine:

Réfrigérateur 190 litres avec compartiment congélateur amovible et éclairage • Combiné évier-cuisinière sécurisée 3 feux avec allumage électrique sécurisé, grille divisée en fonte et abattants verre individuels • Tiroir casseroles sur roulettes • Service d'eau électrique • Robinet mitigeur laiton • Tiroir à couverts sur roulettes • Élément coulissant avec panier métallique • Eclairage du plan de travail (LED) • Réglette avec 2 prises 230 V • Store plissé confort sur fenêtre de cuisine • Side board pour accessoires • Micro-ondes

* selon modèle





BRILLANT

Gala

BRILLANT La gamme

Gala




590 FSD

Le calcul des masses relatives aux caravanes est effectué conformément à la directive européenne 97/27/EG. Les équipements, du fait de l'augmentation/réduction du poids à vide, peuvent influencer sur la valeur de la masse en traction voire de la charge utile restante. Les masses pour l'alimentation en gaz et en eau sont incluses, selon les indications du constructeur, dans le calcul de la masse en traction, la capacité de charge utile s'en trouve donc réduite. La valeur de la charge utile résulte de la différence entre le poids total en charge et la masse en traction. Cette valeur doit prendre en compte les masses des accessoires supplémentaires demandés ou posés ultérieurement. Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. Pour toutes questions veuillez vous adresser à votre revendeur FENDT-CARAVAN.

		590 FSD	650 FSD	700 DFS
Longueur hors tout en	cm	831	893	934
Longueur de caisse en	cm	709	769	809
Longueur utile en	cm	600	660	700
Largeur hors tout en	cm	250	250	250
Hauteur maximale en	cm	276	276	276
Hauteur intérieure en	cm	195	195	195
Places de couchage		2 + 1	2 + 1	2 + 1
Dimensions lit avant en	cm	140 x 190	140 x 190	140 x 190
Dimensions lit arrière en	cm	90 x 185	90 x 185	90 x 185
Dimensions lit central en	cm	-	-	-
Dimensions lits superposés en	cm	-	-	-
Poids total en charge	kg	2200	2500	2500
Poids à vide	kg env.	1890	1980	2130
Poids équipements	kg ¹	80	80	80
Masse en traction	kg ²	1970	2060	2210
Charge utile	kg env.	230	440	290
Épaisseurs plancher/toit/parois	mm	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatiques	*	195/65 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15
Essieu(x)		2	2	2
Développé pour auvent en	cm	1050	1112	1153



Légende: ¹ Bouteille de gaz pleine (11kg), réservoir eau fraîche rempli, câble électrique ² Equipement de série inclus dans équipement de base * Le fournisseur est en droit de remplacer les pneumatiques définis par des équivalences



650 FSD



700 DFS







Nouveau design extérieur.

Pour FENDT-CARAVAN le choix de la qualité est une démarche profitable.

Chaque caravane FENDT se démarque par l'excellence de son niveau de fabrication.

Pour ressentir tout l'esprit d'un véhicule de loisirs Fendt-Caravan, nos revendeurs agréés sont à votre service.

LA CONSTRUCTION

- Parties de façade avant en technologie LFI (Brillant faces AV et ARR en LFI). Revêtement fibres de verre sur plancher Diamant et Brillant. Toit fibres de verre sur Brillant
- Bâti sandwich
- Toit Alufiber - résistance accrue aux chocs - (exclusivité France)
- Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs gaz et verrouillage 3 points
- 3ème feu stop intégré, 2 feux antibrouillard, 2 feux de recul
- Clé universelle pour toutes les serrures
- Porte d'entrée avec poubelle, rangement compartimenté et marchepied isolé intégrés. Fenêtre teintée opaque avec store obturation/moustiquaire sur partie haute
- Fenêtre aveugle
- Poignées de manoeuvre ancrage 2 points (4 pièces)
- Eclairage sous auvent (LED)
- Portillon de service latéral
- Renfort pour pose ultérieure climatiseur
- Double baguette de ceinture

LE CHÂSSIS

- Châssis galvanisé
- Freinage autorégulant AAA AL-KO
- Euro-Essieu(x), amortisseurs
- Recul automatique
- Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004
- Pneus taille basse
- Jantes aluminium blanches = 1, argent = 2, Hyperblack = 3, noir poli = 4
- Emplacement roue de secours avec roue de secours jante acier
- Cache-timon blanc
- AL-KO Chrom Cover
- Rosettes de jantes chromées avec logo Fendt
- Vérins renforcés galvanisés
- Pieds de vérins AL-KO « big foot »

ISOLATION / AÉRATION

- Lanterneau MIDI à aération permanente avec manivelle avec plissé d'obturation et moustiquaire
- Passages de roues isolés
- Fenêtres ouvrantes double vitrage teintées opaques avec store obturation/moustiquaire
- Aération permanente des coffres de rangement
- Dosserets anti-condensation
- Aérateur champignon motorisé dans cabinet de toilette
- Stores enrouleurs combinés obturation/moustiquaire
- Aérations forcées selon norme EU 1645-1

CHAUFFAGE/ELECTRICITÉ

- Chauffage gaz Trumatic S3004P avec thermostat, allumage Piezzo et soufflerie (12 V) av. régulation automatique
- Chauffage gaz S 3004 avec thermostat, allumage automatique et soufflerie (12 V) avec régulation automatique
- Chauffage gaz Trumatic S5004 (type cheminée) avec thermostat, allumage automatique et 1 ou 2 souffleries 12 V
- Chauffage Truma C6e (gaz/électrique) avec habillage cheminée, CP Plus et box appli Smartphone
- Chauffage additionnel Truma-Ultraheat avec 2ème prise extérieure et transformateur (à partir modèles 520)
- Prise extérieure CEE 230V
- Interrupteurs à la porte d'entrée pour plafonnier, pour éclairage intégré et éclairage sous auvent LED (12V)
- Branchement eau de ville
- Service d'eau chaude boiler 14 litres électrique
- Réservoir d'eau chaude 10 litres intégré dans chauffage C
- Réservoir eau fraîche 45 litres avec remplissage extérieur
- Réservoir eaux usagées (24 litres) mobile
- Climatiseur Truma Aventa Eco ou Aventa Confort
- Détecteur de fumée
- Câblage du mât d'antenne (prise 230 V) + mât d'antenne
- Tableau de commande du système d'éclairage dans l'entrée
- Transformateur (350 Watts) et boîte à fusibles (230 V) avec interrupteur FI (interrupteur différentiel)
- Tableau de commande avec indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Télécommande pour centrale d'éclairage
- Plafonnier et autres éclairages (12V) LED