

EDITION **FRANCE** VISION • LARIMAR • BIJOU • DIAMANT • BRILLANT

2017

www.fendt-caravan.fr



JPKM FENDT FRANCE
80247 Woerth

F - 67892 Niederbronn les Bains Cedex
Télécopie : 03 90 55 10 07
e.mail : jpkm0264@orange.fr

www.fendt-caravan.fr

2017

FENDT
CARAVAN



LARIMAR *Bolero*

Reconnaisable entre toutes ! Les excellentes propriétés d'une caravane FENDT se distinguent au premier regard.



VISION *Twist*



BIJOU *Chrome*



DIAMANT *Black*

LARIMAR *Bolero*

| 650 SKFD | 650 TBFS | 700 SFD | 520 SFDS | 590 DS | 590 SFDC |
|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 861 | 861 | 902 | 722 | 799 | 799 |
| 727 | 727 | 768 | 587 | 665 | 665 |
| 660 | 660 | 700 | 520 | 600 | 600 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 274 | 274 | 274 | 275 | 274 | 274 |
| 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 140 x 190 | 140 x 190 | 140 x 190 | 163/126 x 230 | 193/131 x 230 | 140 x 190 |
| 168/145 x 230 | 191/152 x 230 | 168/164 x 230 | 140 x 195 | 140 x 200 | 191/152 x 230 |
| 188 x 70 | - | - | - | - | - |
| 188 x 65 | - | - | - | - | - |
| 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 |
| 1810 | 1780 | 1820 | 1450 | 1690 | 1670 |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 |
| 1851 | 1821 | 1861 | 1491 | 1731 | 1707 |
| 149 | 179 | 139 | 309 | 269 | 293 |
| 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
| 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 205 / 70 R 15 C | 185 / 65 R 14 | 185 / 65 R 14 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1117 | 1117 | 1158 | 977 | 1055 | 1055 |

DIAMANT *Black*

| 620 SFDS | 650 SFDC | 650 TBFS | 590 FSD | 650 FSD | 700 DFS |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 818 | 861 | 861 | 831 | 893 | 934 |
| 682 | 727 | 727 | 709 | 769 | 809 |
| 615 | 660 | 660 | 600 | 660 | 700 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 274 | 274 | 274 | 276 | 276 | 276 |
| 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
| 140 x 195 | 140 x 190 |
| 90 x 185 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| 1730 | 1890 | 1850 | 1890 | 2000 | 2100 |
| 41 | 37 | 41 | 37 | 37 | 37 |
| 1771 | 1927 | 1891 | 1927 | 2037 | 2137 |
| 229 | 273 | 309 | 273 | 463 | 363 |
| 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
| 185/65 R 14 | 195/65 R 14 | 195/65 R 14 | 195/65 R 15 | 205/60 R 15 | 205/60 R 15 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1072 | 1117 | 1117 | 1050 | 1112 | 1153 |

BIJOU *Chrome*

BRILLANT *Gala*

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques



- 04 Les décors intérieurs
- 06 Points forts des intérieurs
- 08 Points forts des extérieurs
- 10 Vision Twist – 3 modèles jeunes et dynamiques
- 18 Larimar Bolero – 6 modèles élégants dont 2 nouveautés
- 26 Bijou Chrome – 5 modèles innovants dont 1 nouveauté
- 34 Diamant Black – 7 modèles luxes dont 1 nouveauté
- 42 Brillant Gala – 3 modèles Brillantissimes
- 50 Equipements de série, poids et dimensions

VISION *Twist***BIJOU** *Chrome*

Vision Twist « Polar »



Bijou Chrome « Glacier »

LARIMAR *Bolero*

Larimar Bolero « Esprit »

Les ambiances by FENDT-CARAVAN

Il est de notre devoir de toujours vous étonner et vous plaire !

DIAMANT *Black*



Diamant Black « Luna »

BRILLANT *Gala*



Brillant Gala « Lounge »


La griffe Fendt-Caravan : la recherche et l'innovation permanentes pour la combinaison parfaite entre finitions haut de gamme et aménagements très tendances.



Les points forts en matière de design et fonctionnalité vus par Fendt-Caravan

Pour FENDT-CARAVAN le mobilier de qualité associé à un design recherché est un gage de longévité.

- (1) Baguettes de décoration sur pavillons hauts (comme par ex. ci-dessus gamme Bijou)
- (2) Tableau de commande éclairage (toutes les gammes)




- (3) Radio/CD avec lecteur MP3/WMA (Diamant/Brillant)
- (4) Grand plan de travail avec abattants verre sur bloc de cuisine (toutes les gammes)
- (5) Bord-Contrôl (tableau de commande avec indicateur de niveau)
(Vision, Larimar, Bijou)
- (6) Four micro-ondes (Brillant)
- (7) Table escamotable dans le salon (Diamant/Brillant)
- (8) Armoires vitrine (selon modèle)
- (9) Nouveau matelas (Diamant/Brillant)



Les nouveautés et points forts extérieurs vus par Fendt-Caravan

Les 5 dernières nouveautés techniques très tendances.



- (3) Jante aluminium (Vision, Larimar, Bijou)
- (4) Jante aluminium (Diamant, Brillant)
- (5) et (6) Nouvelle porte d'entrée massive et robuste, avec store moustiquaire (en option sauf de série gamme Brillant) et nouvel éclairage sous auvent (toutes les gammes)
- (7) Climatiseur (en option sur gamme Vision)
- (8) Grand coffre sur flèche (toutes les gammes)



Vision Twist – Ambiance « Polar ». Implantation 464 FDF

MOQUETTE
EN OPTION

VISION *Twist*

FENDT-CARAVAN



464 FD



464 FD



Vision Twist – Revue de détails


Parmi tous les points communs déclinés par Fendt-Caravan, il existe cependant des caractéristiques particulièrement attractives dans cette gamme.



VISION *Twist*

390 FHD

- La gamme Vision Twist est déclinée en 3 modèles jeunes et dynamiques
- Salons en U pour les modèles 464 et 495
- Banquette face à face dans le modèle 390
- La gamme Vision Twist met en avant son décor clair Nabucco-Cherry combiné à l'ambiance « Polar »



Vision Twist – De nombreux équipements de série

Les équipements de série sont, dans toutes gammes, très complets et abondants. Les détails ci-contre vous guideront dans votre choix.



Le tout inclus de la gamme Vision Twist :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Nabucco-Cherry" • Tissus d'ameublement "Polar" • Eclairage LED • Plafonnier (12 V/LED) 2 circuits • Table télescopique à pied central dans salon en U • Porte accordéon • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulés avec réglage de fermeté • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre du lit équipé Liftomat • Matelas mousse grand confort • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store combiné obturation/moustiquaire • Revêtement de sol PVC aisé d'entretien • Dossiers dorsaux préformés • Spots de lectures col de cygne (12V) dans salon en U • Coussins en mousse haute densité • Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect vers le plafond (LED) • Pavillons hauts cuisine avec charnières Softclose • Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan • Dossierets anti-condensation • 2 Coussins • Moquette en option

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Porte serviettes, patère et support papier toilette chromés • Combiné évier/cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte en 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroles sur modèles avec (Super) Slim Tower • Élément coulissant avec panier métallique • Réfrigérateur (105 l) avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur* • Réfrigérateur (150 l) Super Slim-Tower avec compartiment avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur* • Robinet mitigeur laiton • Poignée de porte cabinet de toilette chromée bicolore • Lavabo inox avec sous-meuble, tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé • Cabine de douche

Eau

Réservoir eaux usagées (24 l) • Réservoir eau propre (fixe 45 l. / 10^d/25^e l) avec remplissage extérieur* • Indicateur de niveau réservoir eau propre • Service d'eau chaude boiler 14 litres électrique avec mitigeur • Branchement eau de ville

Multimédia

Support TV Sky avec bras articulé * • Câblage TV (prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation


Chauffage gaz S 3004 P avec allumage Piezzo (Truma)* • Détecteur de fumée • Interrupteur à la porte d'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230W) avec disjoncteur FI (avec dispositif de sécurité) • Spots (LED/12V) • Prises 230 V • Air pulsé avec soufflerie (1 x 230 V)

* selon modèle

VISION *Twist*

FENDT-CARAVAN



**390 FHD**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 602 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 1300 |
| Masse en traction kg ^{d)} | 1101 |


**464 FD**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 677 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 1500 |
| Masse en traction kg ^{d)} | 1261 |

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

**495 SFD**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 722 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 1600 |
| Masse en traction kg ^{d)} | 1351 |

EXCLUSIVITE FRANCE 2017

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé



VISION *Twist*

FENDT-CARAVAN



Larimar Bolero – Ambiance « Esprit ». Implantation 650 SFDS



LARIMAR Bolero

FENDT-CARAVAN

590 SFDC

590 SFDC

Larimar Boléro – Revue de détails

Parmi toutes les caractéristiques communes de Fendt-Caravan, cette gamme à ses propres atouts.



LARIMAR Bolero

590 SFDC


- La Larimar Boléro est la gamme avec de nombreuses innovations de créateurs de mobilier design
- Elle est déclinée en 6 modèles avec la nouvelle implantation 650 SFDS et 1 version chambre d'enfants
- La gamme Larimar Boléro met en avant son décor Chimera Oak bicolore combiné à l'ambiance « Esprit »



590 SFDC

Larimar Boléro – De nombreux équipements de série

La caractéristique commune des caravanes Fendt est le large éventail des équipements de série, qui répondent à presque toutes les attentes. Il subsiste néanmoins par gamme de nombreuses particularités.





Le tout inclus de la gamme Larimar :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Chimera Oak bicolore" • Tissus d'ameublement "Esprit" • Eclairage LED • Plafonnier (12 V/LED) 2 circuits • Pack déco (4 coussins) • Table télescopique avec pied central • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Sommiers à lattes articulés avec réglage de fermeté* • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre du lit équipé Liftomat • Matelas : mousse haute densité • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé d'obturation et store moustiquaire • Revêtement de sol PVC aisé d'entretien • Dossiers dorsaux préformés • Spots de lectures col de cygne (12V) dans salon en U • Coussins en mousse haute densité • Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect vers le plafond (LED) • Pavillons hauts avec charnières Softclose • Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Cabine de douche • Porte serviettes, patère et support papier toilette chromés • Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (4 feux)* • Combiné évier/cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte en 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroles • Élément coulissant avec panier métallique • Réfrigérateur Slim-Tower (140 l) avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur* • Réfrigérateur (190 l) avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur* • Robinet mitigeur laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Lavabo inox avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire

Eau

Réservoir eaux usagées (24 l) • Réservoir eau propre (fixe 10^d/25^e l) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau propre • Branchement eau de ville • Service d'eau chaude boiler 14 litres électrique* • Réservoir d'eau chaude 10 litres intégré dans chauffage c*

Multimédia

Support TV Sky* ou emplacement TV • Câblage TV (prise 230 V)


Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA)* • Chauffage gaz TRUMA Combi 6E CP Plus* • Habillage feu cheminée sur Combi 6 • Détecteur de fumée • Interrupteur à la porte d'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230W) avec disjoncteur FI (avec dispositif de sécurité) • Spots (LED/12V) • Prises 230 V • Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2 x 230 v) • Chauffage additionnel Ultra Heat • Climatiseur TRUMA AVENTA ECO* ou AVENTA CONFORT*


* selon modèle

LARIMAR Bolero

FENDT-CARAVAN

**590 SFDC**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1727 |

**620 SFDS**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 818 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1701 |

**650 TBFS**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 861 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1821 |


**700 SFD**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 902 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1861 |

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

**650 SFDS**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 861 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^o | 1831 |

**650 SKFD**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 861 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 6 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^o | 1851 |

**650 TBFS**

EXCLUSIVITE FRANCE 2017

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax.

Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé



LARIMAR Bolero

FENDT-CARAVAN



Bijou Chrome – Ambiance « Glacier ». Implantation 590 SFDC




BIJOU Chrome

FENDT-CARAVAN



620 SFDS



Bijou Chrome – Revue de détails

La vaste palette d'équipements de série est le dénominateur commun chez Fendt-Caravan. Il existe néanmoins de nombreuses variations.



BIJOU Chrome

620 SFDS

- La gamme Bijou est l'interprétation moderne du haut de gamme Fendt qui met en avant l'alliance réussie des matériaux et du design
- Elle est déclinée en 5 modèles dont la nouvelle version 590 SFDC
- La gamme Bijou met en avant son décor Orme laqué combiné à l'ambiance « Glacier »



590 SFDC



590 SFDC



590 SFDC

Bijou Chrome – De nombreux équipements de série

Les équipements de série sont, dans toutes gammes, très complets et abondants. Les détails ci-contre vous guideront dans votre choix.



Le tout inclus de la gamme Bijou :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Orme laqué" • Tissus d'ameublement "Glacier" • Eclairage LED • Plafonnier (12 V/LED) 2 circuits • Pack déco (4 coussins) • Table télescopique avec pied central • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulés avec réglage de fermeté • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre lit équipé Liftomat • Matelas : mousse haute densité • Couvre lit • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé d'obturation et store moustiquaire • Revêtement de sol PVC aisé d'entretien • Dossiers dorsaux préformés • Spots de lectures col de cygne (12V) dans salon en U • Coussins en mousse haute densité • Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect vers le plafond (LED) • Pavillons hauts avec charnières Softclose • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dossierets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Porte serviettes, patère et support papier toilette chromés • Combiné évier/cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte en 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers sur modèles avec (Super) Slim Tower • Élément coulissant avec panier métallique • Réfrigérateur (140 l) Slim-Tower avec compartiment avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur* • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur* • Réfrigérateur 190 l avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur* • Robinet mitigeur laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Cabine de douche • Lavabo blanc en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé* • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante* avec store combiné obturation/moustiquaire

Eau

Réservoir eaux usagées (24 l) • Réservoir eau propre (fixe 10^d/45^e) l avec remplissage extérieur* • Indicateur de niveau réservoir eau propre • Branchement eau de ville • Servie d'eau chaude boiler 14 l électrique* • Chauffe-eau 10 l (Chauffage gaz C)

Multimédia

Support TV SKY avec bras articulé* ou emplacement TV • Câblage TV (Prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA)* • Chauffage gaz TRUMA Combi 6E CP Plus • Habillage feu cheminée* • Chauffage additionnel ULTRA HEAT* • Climatiseur TRUMA AVENTA ECO • Détecteur de fumée • Interrupteur à la porte d'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230W) avec disjoncteur FI (avec dispositif de sécurité) • Spots (LED/12V) • Prises 230 V

* selon modèle

BIJOU Chrome

FENDT-CARAVAN



620 SFDS

Bijou Chrome – Plans d'aménagements et données techniques

EXCLUSIVITE FRANCE 2017

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:


- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé




Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :


- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

**520 SFDS**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 722 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 1800 |
| Masse en traction kg ^o | 1491 |

**590 DS**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^o | 1731 |

**590 SFDC**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^o | 1707 |

**590 SFDS**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^o | 1731 |

**620 SFDS**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 818 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^o | 1731 |

BIJOU Chrome

FENDT-CARAVAN



Diamant Black – Ambiance « Luna ». Implantation 590 DS



DIAMANT *Black*

FENDT-CARAVAN



650 SFDC

Diamant Black – Revue de détails

Derrière son appellation la gamme Diamant est la quintessence d'un produit exclusif allié à une technologie de pointe.



DIAMANT *Black*

650 SFDC

- La gamme Diamant est la constante intemporelle de l'excellence Fendt-Caravan. Conception et associations de matériaux pour un rendu exceptionnel
- Elle est déclinée en 7 modèles dont la nouvelle version 650 SFDC. Le chauffage Combi 6 avec C Plus et iNet ready comme le tableau de commande TFT (CI-BUS-Bordmanagement) ainsi qu'une très performante qualité de son audio complètent ses ambiances très exclusives (selon modèle)
- La gamme Diamant met en avant son décor Poirier Havel combiné à l'ambiance « Luna »



650 SFDC



520 SFDS



650 SFDC

Diamant Black – De nombreux équipements de série

De toutes les caractéristiques communes qui distinguent caravanes Fendt dans leur design extérieur, vous trouverez néanmoins dans le détail des équipements de série de nombreuses spécificités propres à chaque gamme.



Le tout inclus de la gamme Diamant :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Poirier Havel" • Tissus d'ameublement "Luna" • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvement • Eclairage LED • Plafonnier (12 V/LED) 2 circuits avec variateur • Plafonnier orbis panneau diffusant (12 V/LED) (590 SFDC et 650 SFDC) • Pack déco (4 coussins/1 chemin de table) • Table télescopique escamotable* avec pied central • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulés avec réglage de fermeté • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre de lit équipé Liftomat • Matelas Confort+ : mousse haute densité ventilée (7 zones) • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé d'obturation et store moustiquaire* • Revêtement de sol PVC aisé d'entretien • Dossiers dorsaux préformés • Spots de lectures col de cygne (12V) dans salon en U • Coussins en mousse haute densité • Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect vers le plafond (LED) • Pavillons hauts avec charnières Softclose • Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Porte serviettes, patère et support papier toilette chromés • Combiné évier/cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte en 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroles* • Élément coulissant avec panier métallique • Réfrigérateur (140 l) Slim-Tower avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur • Réfrigérateur (190 l) avec compartiment congélation amovible et éclairage intérieur • Robinet mitigeur laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Cabine de douche • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire

Eau

Réservoir eaux usagées (24 l) • Réservoir eau propre (fixe 10^d/45^e l) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau propre • Branchement eau de ville • Service d'eau chaude boiler 14 l électrique • Chauffe-eau 10 l (Chauffage gaz C)*

Multimédia

Pack Sono (Radio/Lecteur CD Bluetooth) avec haut-parleurs (2) • Support TV SKY avec bras articulé* ou emplacement TV* • Câblage TV (Prise 230V)


Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz TRUMA S 3004* • Chauffage gaz TRUMA S 5004 avec allumage automatique* • Chauffage gaz Combi 6 avec C Plus et iNet ready avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA)* • Habillage feu cheminée* • Chauffage additionnel ULTRA HEAT • Climatiseur TRUMA AVENTA ECO* ou AVENTA CONFORT* (TRUMA) • Détecteur de fumée • Interrupteur à la porte d'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230W) avec disjoncteur FI (avec dispositif de sécurité) • Spots (LED/12V) • Prises 230 V • Tableau de commande TFT (CI-BUS-Management)


* selon modèle

DIAMANT *Black*


FENDT-CARAVAN

**520 SFDS**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 722 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 1800 |
| Masse en traction kg ^{d)} | 1551 |

**590 DS**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^{d)} | 1781 |

**620 SFDS**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 818 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^{d)} | 1771 |

**650 SFDC**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 861 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg ^{d)} | 1927 |

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

**590 SFDC**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [Ⓛ] | 1787 |

**590 SFDS**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 799 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [Ⓛ] | 1771 |

**650 TBFS**

| | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 861 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg [Ⓛ] | 1891 |

EXCLUSIVITE FRANCE 2017

FENDT-CARAVAN confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé



DIAMANT *Black*

FENDT-CARAVAN

Diamant Black – Plans d'aménagements et données techniques



Brillant Gala – Ambiance « Lounge ». Implantation 700 DFS



BRILLANT *Gala*

FENDI-CARAVAN



Brillant Gala – Revue de détails

Brillant Gala - La gamme phare dans le programme Fendt caravan catégorie luxe.



BRILLANT *Gala*

700 DFS

- Du fait de sa conception unique englobant la technologie LFI, elle affirme, dans la flotte Fendt-Caravan, son rang de pionnière
- Elle est déclinée en 3 modèles tous équipés du chauffage Combi 6E avec CP-Plus et iNet Box pour pilotage par Smartphone avec fonction climatisation automatique
- La gamme Brillant met en avant son décor Frêne laqué blanc combiné à l'ambiance « Lounge »




700 DFS

700 DFS

700 DFS

Brillant Gala – De nombreux équipements de série

En plus des attributs typiques Fendt-Caravan, cette gamme offre nombre de raffinements complémentaires.



Le tout inclus de la gamme Brillant :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Frêne laqué" • Tissus d'ameublement "Lounge" • Eclairage des planchers de pavillons
 • Plafonnier ORBIS-panneau diffusant (12V, LED) double éclairage avec variateur • Pack déco
 (4 coussins/1 chemin de table) • Accoudoirs* • 2 Repose-têtes • Etagères d'angle dans salon ou
 chambre avec éclairage LED • Table télescopique escamotable avec pied central • Porte moustiquaire à
 l'entrée • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Sommiers à lattes articulés avec réglage de
 fermeté • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre lit équipé
 Liftomat • Matelas Confort+ : mousse haute densité ventilée (7 zones) • Couvre-lit • Lanterneau MIDI
 (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé d'obturation et store moustiquaire •
 Revêtement de sol PVC aisé d'entretien • Dossiers dorsaux préformés • Spots de lectures col de cygne
 (12V) dans salon en U • Coussins en mousse haute densité • Pavillons hauts avec aération et éclairage
 indirect vers le plafond (LED) • Pavillons hauts avec charnières Softclose • Tapis de marchepied signé
 Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de
 toilette (LED/12V) • Cabine de douche • Porte serviettes, patère et support papier toilette chromés •
 Combiné évier/cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte en 2 éléments et abat-
 tants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
 • Élément coulissant avec panier métallique • Réfrigérateur (190 l) TEC-Tower avec compartiment
 congélation séparé et four avec grill • Four micro-ondes • Robinet mitigeur laiton • Cabine de douche
 • Tapis de sol avec logo dans cabinet de toilette • Side-board dans cuisine • Poignée de porte chromée
 bicolore • Lavabo en matière minérale avec console, tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé •
 Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire

Eau

Réservoir eaux usagées (24 l) • Réservoir eau propre (fixe 10^d/45^e l) avec remplissage extérieur •
 Indicateur de niveau réservoir eau propre • Branchement eau de ville • Chauffe-eau 10 l (chauffage
 gaz C)

Multimédia

Pack Sono (Radio/Lecteur CD Bluetooth) avec amplificateur de basse Sub-Woofer et haut-parleurs
 intégrés • Support TV SKY avec bras articulé (2) • Câblage TV avec mât articulé (Prise 230V) *

Technique/Chauffage/Climatisation

Climatiseur Aventa Eco* ou Aventa Confort* (TRUMA) • Chauffage gaz Combi 6E avec C Plus, avec
 répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) • Box iNet pour pilotage par smartphone des chauffage
 et climatisation (TRUMA) • Détecteur de fumée • Interrupteur à la porte d'entrée pour plafonnier et
 éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230W) avec disjoncteur FI
 (avec dispositif de sécurité) • Spots (LED/12V) • Prises 230 V •
 Tableau de commande TFT (CI-BUS-Management)

* selon modèle

BRILLANT Gala

FENDT-CARAVAN

**590 FSD**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 831 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg ^{d)} | 1927 |

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52**Légende :**


- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

700 DFS



**650 FSD**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 893 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2500 |
| Masse en traction kg ^{o)} | 2037 |

**700 DFS**

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 934 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 2+1 |
| Poids total en charge kg | 2500 |
| Masse en traction kg ^{o)} | 2137 |



BRILLANT *Gala*

FENDT-CARAVAN

Equipement de série

Train de roulement/Châssis

- Jantes aluminium argent
- Jantes aluminium noires polies
- Freins AAA, auto-réglables (AL-KO)
- Cache timon blanc (1) ou carbone (2)
- Cache attelage blanc (1) ou carbone (2)
- Système Euro-essieu(x) (AL-KO)
- Pneus taille basse
- Recul automatique
- Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO)
- Vérins stabilisateurs galvanisés avec pied "Big Foot" (AL-KO)
- Amortisseurs
- Roue Jockey
- Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO)
- Vérins stabilisateurs rallongés

Bâti extérieur

- 3ème feu stop intégré
- Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire
- Eclairage dans marche-pied d'entrée (LED)
- Technologie LFI pour certains éléments avants
- Technologie LFI des parties avant et arrière
- Toit en fibres de verre
- Barres de toit
- Porte d'entrée avec marche pied intégré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute
- Couvercle coffre à gaz avec amortisseurs gaz et verrouillage 3 points
- Porte moustiquaire à l'entrée
- Feux antibrouillard (2 pièces)
- Passages de roue isolés
- Poignée de manoeuvre ancrage 2 points (4 pièces)
- Roue de secours jante acier
- Support de roue de secours dans coffre sur flèche
- Feux de recul (2 pièces)
- Construction bâti sandwich
- Eclairage sous auvent (LED)
- Verrouillage centralisé
- Aérations forcées selon normes EN 1645-1

VISION *Twist*

LARIMAR *Bolero*

| | 390 FHD | 464 FD | 495 SFD | 590 SFDC | 620 SFDS | 650 SFDS |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Longueur hors tout cm | 602 | 677 | 722 | 799 | 818 | 861 |
| Longueur de caisse cm | 467 | 542 | 587 | 665 | 682 | 727 |
| Longueur utile cm | 401 | 475 | 520 | 600 | 615 | 660 |
| Largeur hors tout cm | 232 | 232 | 232 | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur maximale cm | 263 | 263 | 263 | 274 | 274 | 274 |
| Hauteur intérieure cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Places de couchage | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensions lit avant cm | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 190 | 140 x 195 | 186/151 x 230 |
| Dimensions lit arrière cm | 106/97 x 186 | 133/135 x 210 | 142/162 x 210 | 191/152 x 230 | 182/158 x 230 | - |
| Dimension lit central cm | - | - | - | - | - | 140 x 200 |
| Dimensions lits superposés cm | - | - | - | - | - | - |
| Poids total en charge kg | 1300 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Poids à vide kg b) | 1060 | 1220 | 1310 | 1690 | 1660 | 1790 |
| Poids équipements kg a) | 41 | 41 | 41 | 37 | 41 | 41 |
| Masse en traction kg c) | 1101 | 1261 | 1351 | 1727 | 1701 | 1831 |
| Charge utile env. kg ca. | 199 | 239 | 249 | 273 | 299 | 169 |
| Plancher/Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
| Pneumatiques i) | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 |
| Simple/Double essieu(x) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Développé pour auvent cm | 857 | 932 | 977 | 1055 | 1072 | 1117 |

BIJOU *Chrome*

DIAMANT *Black*

| | 590 SFDS | 620 SFDS | 520 SFDS | 590 DS | 590 SFDC | 590 SFDS |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Longueur hors tout cm | 799 | 818 | 722 | 799 | 799 | 799 |
| Longueur de caisse cm | 665 | 682 | 587 | 665 | 665 | 665 |
| Longueur utile cm | 600 | 615 | 520 | 600 | 600 | 600 |
| Largeur hors tout cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur maximale cm | 274 | 274 | 275 | 274 | 276 | 274 |
| Hauteur intérieure cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Places de couchage | 4 | 4 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
| Dimensions lit avant cm | 140 x 190 | 140 x 195 | 90 x 185 | 90 x 185 | 140 x 190 | 140 x 190 |
| Dimensions lit arrière cm | 191/152 x 230 | 182/158 x 230 | 140 x 195 | 140 x 200 | 90 x 185 | 90 x 185 |
| Dimension lit central cm | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions lits superposés cm | - | - | - | - | - | - |
| Poids total en charge kg | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Poids à vide kg b) | 1690 | 1690 | 1510 | 1740 | 1750 | 1730 |
| Poids équipements kg a) | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 41 |
| Masse en traction kg c) | 1731 | 1731 | 1551 | 1781 | 1787 | 1771 |
| Charge utile env. kg ca. | 269 | 269 | 249 | 219 | 213 | 229 |
| Plancher/Toit/Parois mm | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
| Pneumatiques i) | 185 / 65 R 14 | 185/65 R 14 | 205/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 |
| Simple/Double essieu(x) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Développé pour auvent cm | 1055 | 1072 | 977 | 1055 | 1055 | 1055 |

Poids et dimensions toutes gammes