

FENDT

CARAVAN



Edition **France** Vision • Larimar • Bijou • Diamant • Brillant

2018

2018

L'identité visuelle commune extérieure est la marque de fabrique qui s'implique dans la philosophie conceptuelle de FENDT-CARAVAN.



BIJOU *Chrome*



VISION *Twist*



LARIMAR *Bolero*



DIAMANT *Black*



BRILLANT *Gala*

- 04 Les intérieurs personnalisés par gamme
- 06 Les nouveautés et points fort des intérieurs
- 08 Les nouveautés et points fort des extérieurs
- 10 Vision Twist – Jeune et dynamique (3 modèles)
- 18 Larimar Boléro – Sur la vague du succès (6 modèles)
- 26 Bijou Chrome – Design, qualité, fonctionnalité (3 modèles)
- 34 Diamant Black – L'investissement durable dans la catégorie luxe (5 modèles)
- 42 Brillant Gala – L'excellence (3 modèles)
- 50 Equipements de série, poids et dimensions



Vision Twist « Wave »

VISION *Twist*



Larimar Bolero « Calypso »

LARIMAR *Bolero*



Bijou Chrome « Fjord »

BIJOU *Chrome*



Diamant Black « Tiffany »

DIAMANT *Black*



Brillant Gala « Glamour »

BRILLANT *Gala*

Les ambiances choisies par Fendt-Caravan

Raffinées, chics et choisies sur des critères de qualité intransigeants.

Perpétuer et améliorer sans cesse le niveau de qualité haut de gamme, continuer à construire des caravanes esthétiques et intemporelles telle est la motivation exacerbée de toute l'équipe Fendt-Caravan.



+ 5cm d'épaisseur



Les nouveautés et points fort des intérieurs

Parmi tous les points communs, il existe dans chaque gamme tant bien des spécificités que des caractéristiques uniques, ceci concerne tout particulièrement les intérieurs.

- Couverture du bloc cuisine relevable et pouvant se glisser derrière le meuble (Brillant)
- Robinet escamotable
- Séparateur d'espace rétro-éclairé à l'entrée (Diamant)
- Encadrements latéraux rétro-éclairés dans chambre d'enfants (L 650 SKFD) + grand tiroir de rangement sous le lit bas

- Nouveau mobilier (gamme Bijou et Brillant)
- Spots et plafonniers
- Tableau de commande
- Eclairage indirect
- Micro-ondes dans cuisine (Brillant)



Les nouveautés et points fort des extérieurs

Cette nouvelle saison offre d'intéressantes évolutions en matière de design et matériaux.

- Nouvelle face arrière
- Nouveau décor extérieur (Brillant)
- Décor extérieur (Vision, Larimar, Bijou, Diamant)
- Eléments carbonés (Diamant, Brillant)
- Pieds de vérins stabilisateurs Big-Foot
- Eclairage extérieur nocturne (Diamant, Brillant)

- Jantes argent (Vision, Larimar, Bijou)
- Jantes noires polies (Diamant, Brillant)
- Climatiseur TRUMA (Larimar, Bijou, Diamant, Brillant)
- Lanterneau MIDI avec manivelle, aération permanente, store plissé combiné obturation/moustiquaire
- Porte moustiquaire de série sur la gamme Brillant (possible en option sur tous les autres modèles)





Vision Twist – Revue de détails

Caravanes compactes de charme pour tout public.



- La gamme Vision se décline en 3 modèles jeunes et dynamiques
- Salons en U pour les modèles 464 et 495
- Banquette face à face dans le modèle 390
- La gamme Vision Twist met en avant son décor clair Nabucco-Cherry combiné à l'ambiance « Wave »



390 FHD



495 SFD



390 FHD

Le tout inclus de la gamme Vision Twist :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Nabucco-Cherry" • Tissus d'ameublement "Wave" (page 10/11) • Eclairage LED • Plafonnier (12 V/LED) 2 circuits • Table télescopique à pied central dans salon en U • Porte accordéon • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Coffre du lit équipé Liftomat • Matelas mousse grand confort • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots de lectures col de cygne (12V) dans salon en U • Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts cuisine avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Dosserets anti-condensation • 2 Coussins

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Les cuisines avec réfrigérateur (Super-)Slim Tower disposent de tiroirs casseroliers (495) • Élément coulissant avec panier métallique • Façade de réfrigérateur aspect inox • Réfrigérateur (105 l) avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur (390/464) • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage (495) • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts cuisine • Mitigeur cuisine en laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Lavabo inox avec tablette, sous-meuble, armoire de toilette avec éclairage intégré • Cabine de douche

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Service d'eau chaude TRUMA-Therme 14 l électrique • Branchement eau de ville

Multimédia

Support TV Sky avec bras articulé • Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne

Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz S 3004 P avec allumage Piezzo (TRUMA) • iNet Box (TRUMA) pour pilotage chauffage via application Smartphone • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spots (LED/12V) • Prises 230 V • Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1 X 230 V) et fonction auto-start • Protection de surtension • Prise USB

* Selon modèle

Le tout inclus de la gamme Vision Twist

Les équipements de série des caravanes Fendt couvrent quasi toutes les exigences, un détail peut toutefois aider à la décision.



390 FHD	
Longueur hors tout cm	605
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1300
Masse en traction kg ⁹	1131



464 FD	
Longueur hors tout cm	679
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1500
Masse en traction kg ⁹	1261

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques



495 SFD	
Longueur hors tout cm	724
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1600
Masse en traction kg ⁹	1391

EXCLUSIVITE FRANCE 2018

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités : De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.


L'Alu-fiber® et ses avantages: • Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé







590 SFDC



590 SFDC



590 SFDC


Larimar Boléro – Revue de détails

Intérieur de prestige dans la gamme intermédiaire. Succès garanti.

- La gamme Larimar propose diverses implantations avec des solutions d'espaces très différents
- Elle est déclinée en 6 modèles dont 1 version avec chambre d'enfants
- La gamme Larimar Boléro met en avant son décor Chimera Oak bicolore combiné à l'ambiance « Calypso »



650 SFDS



650 SKFD



650 SKFD

Le tout inclus de la gamme Larimar :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Chimera Oak bicolore" • Tissus d'ameublement "Calypso" (page 18/19) • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double circuit • Pack déco (4 coussins) • Table télescopique avec pied central • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Couvre-lit • Rampe lumineuse dans les profils des pavillons de rangements hauts • Coffre lit avec Liftomat • Matelas mousse haute densité • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots de lecture col de cygne (12V) dans salon en U • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Cabine de douche • Porte serviettes-patères et support papier toilette • Cuisinière avec allumage automatique sécurisé (4 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroliers • Élément coulissant avec panier métallique • Façade de réfrigérateur optique Magnolia • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Réfrigérateur (190 l) avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Mitigeur cuisine en laiton • Evier inox avec abattant verre • Poignée de porte chromée bicolore • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau (10 l) avec mitigeur intégré dans chauffage C * • Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA *

Multimédia

Support TV Sky * • Câblage TV (Prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Chauffage gaz TRUMA Combi 6 E CP Plus avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) * • Habillage feu cheminée • iNet Box pour pilotage chauffage via vote application Smartphone (TRUMA) • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2 x 230 V) • Chauffage additionnel Ultra Heat • Climatiseur TRUMA Aventa Confort * ou Aventa Eco *

* Selon modèle

Le tout inclus de la gamme Larimar Boléro

Le descriptif est une aide à la comparaison des spécificités de cette gamme très fournie en équipements de série.




590 SFDC	
Longueur hors tout cm	802
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^d	1747



620 SFDS	
Longueur hors tout cm	820
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^d	1741



650 TBFS	
Longueur hors tout cm	864
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^d	1851



700 SFD	
Longueur hors tout cm	905
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^d	1901

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques



650 SFDS	
Longueur hors tout cm	864
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^d	1871



650 SKFD	
Longueur hors tout cm	864
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	6
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^d	1921



EXCLUSIVITE FRANCE 2018

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités : De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages: • Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé







Bijou Chrome – Créée pour séduire ! Revue de détails

Les spécificités prépondérantes qui distinguent la gamme Bijou parmi la flotte Fendt-Caravan sont décrites sur la page ci-contre.



- La Bijou est la gamme offrant de nombreuses inspirations de créateurs de mobilier design
- Pour cette nouvelle saison elle présente pour la première fois un arrière-plan de cuisine éclairé
- Les modèles DSC et SFDC sont équipés du chauffage gaz en vogue le Combi 6E CP Plus, avec iNet ready et iNet Box pour le pilotage du chauffage et de la climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) ainsi que d'un tableau de commande TFT Touch optique verre (CI-Bus-Bordmanagement)
- La gamme Bijou met en avant son décor chêne Chesterfield Oak combiné à l'ambiance « Fjord »



BIJOU Chrome

Le tout inclus de la gamme Bijou Chrome :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Chêne Chesterfield" • Tissus d'ameublement "Fjord" (page 26/27) • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double circuit • Pack déco (4 coussins) • Table télescopique avec pied central • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Spots liseuses col de cygne (12V) • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre de lit avec Liftomat • Matelas mousse haute densité • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères et support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Les cuisines avec réfrigérateur (Super-)Slim Tower disposent de tiroirs casseroles • Élément coulissant avec panier métallique • Habillage de l'arrière-plan du bloc cuisine en optique verre rétro-éclairé • Façade de réfrigérateur aspect inox • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage • Mitigeur cuisine en laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante * avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (chauffage gaz C TRUMA) * • Chauffe eau électrique 14 l (TRUMA) *

Multimédia

Support TV Sky avec bras articulé • Câblage TV (Prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Chauffage Combi 6 E CP Plus avec iNet Ready, répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) • iNet Box pour pilotage chauffage et climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) • Habillage feu cheminée * • Détecteur de fumée • Chauffage additionnel ULTRA HEAT * • Climatiseur TRUMA Aventa Eco • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Tableau de commande central en optique verre (CI-Bus Management)

* Selon modèle

La gamme Bijou offre la richesse des équipements de série caractéristique à Fendt-Caravan

Certaines spécificités déclinées ci-contre faciliteront votre choix. Toutes les attentes sont comblées.



Bijou Chrome – Plans d'aménagements et informations importantes



520 SFDS	
Longueur hors tout cm	724
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg [ⓐ]	1531



Nouvelle implantation 590 DSC	
Longueur hors tout cm	802
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg [ⓐ]	1747

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

EXCLUSIVITE FRANCE 2018

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités : De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:
• Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé



590 SFDC	
Longueur hors tout cm	802
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg [ⓐ]	1767







Diamant Black – Revue de détails

Cette gamme est 'le classique' parmi les caravanes dans la catégorie luxe. Elle perpétue les valeurs Fendt-Caravan depuis plus de 40 ans.

- Elle est déclinée en 5 modèles dont la nouvelle version 590 DSC disposant du chauffage gaz Combi 6 avec C Plus et iNet ready et iNet Box pour le pilotage du chauffage et de la climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) ainsi qu'un tableau de commande TFT Touch en optique verre (CI Bus Management) qui complètent le niveau relevé des équipements de série
- La gamme Diamant met en avant son décor Poirier Havel combiné à l'ambiance « Tiffany »



650 SFDC



590 DSC



650 SFDC

Le tout inclus de la gamme Diamant :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Poirier Havel" • Tissus d'ameublement "Tiffany" (page 34/35) • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double circuit avec variateur * • Plafonnier Orbis avec panneau diffusant (12V/LED) * • Pack déco (4 coussins - 1 chemin de table) • Table télescopique escamotable * avec pied central dans salon en U • Porte accordéon * • Porte coulissante bois * • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Spots de lecture (12V) • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre de lit avec Liftomat • Matelas Confort+ : mousse haute densité ventilée (7 zones) • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC design d'entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dosserets anti-condensation • Médiathèque avec habillage feu de cheminée *

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères et support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Tiroirs casseroliers dans modèle avec réfrigérateur (Super)Slim-Tower • Élément coulissant avec panier métallique • Façade de réfrigérateur optique inox • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Réfrigérateur (190 l) avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Mitigeur cuisine en laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Cabine de douche • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) * • Chauffe-eau électrique 14 l (TRUMA) *

Multimédia

Pack Sono (Radio DAB/DAB+) avec haut-parleurs (2) • Support TV SKY avec bras articulé • Câblage TV (Prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz Combi 6E CP Plus et iNet Ready avec répartiteur d'air chauffe-eau intégré (TRUMA) * • iNet Box pour pilotage chauffage et climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) • Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Habillage feu cheminée * • Chauffage additionnel ULTRA HEAT * • Climatiseur TRUMA Aventa Eco * ou Aventa Confort * • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Management)


* Selon modèle

Le tout inclus de la gamme Diamant Black

La gamme Diamant est en permanente évolution : Qualité, technicité et améliorations jusque dans les moindres détails.



520 SFDS	
Longueur hors tout cm	724
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	2+1
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction kg ^{d)}	1561



Nouvelle implantation 590 DSC	
Longueur hors tout cm	802
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	2+1
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^{d)}	1797



620 SFDS	
Longueur hors tout cm	820
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	2+1
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^{d)}	1791



650 SFDC	
Longueur hors tout cm	864
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	2+1
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^{d)}	1937



Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques



590 SFDC	
Longueur hors tout cm	802
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	2+1
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction kg ^{d)}	1817

EXCLUSIVITE FRANCE 2018

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités : De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:
• Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé







Brillant Gala – Revue de détails

Brillant Gala - Un souffle de renouveau dans le programme Excellence de Fendt-Caravan.

- La gamme Brillant a été perfectionnée de bout en bout, elle étonne par ses solutions innovantes, répondant aux critères du segment Excellence
- La combinaison réfrigérateur Side by Side avec un volume de 300 litres ainsi que le couvercle du bloc cuisine relevable et pouvant se glisser derrière le meuble, associée avec le nouveau mobilier et des couleurs tendances, procurent une ambiance inégalée d'un chic bouleversant
- La gamme Brillant met en avant son décor Rovero-Castello combiné à l'ambiance « Glamour »



Brillant Gala – Le tout inclus de la gamme

D'innombrables points forts distinguent cette gamme sans déroger aux gènes si particuliers de Fendt-Caravan.



Le tout inclus de la gamme Brillant :

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Rovero-Castello" • Tissus d'ameublement "Glamour" (page 42/43) • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Plancher des pavillons hauts avec éclairage • Plafonnier ORBIS avec panneau diffusant (12V/LED) double circuit d'éclairage avec variateur • Pack déco (4 coussins - 1 chemin de table) • Table télescopique escamotable avec pied central • Porte moustiquaire à l'entrée • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Repose-têtes dans séjour, réglables en hauteur • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre de lit équipé Liftomat • Matelas mousse haute densité ventilée (7 zones) • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots liseuses col de cygne (12V) dans salon • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible • Dossierets anti-condensation • Médiathèque avec habillage feu de cheminée

Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Cabine de douche • Porte serviettes-patères et support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Couvercle du bloc cuisine relevable et pouvant se glisser derrière le meuble • Élément coulissant avec panier métallique • Arrière-plan du bloc cuisine optique verre rétro-éclairé • Tiroirs casseroliers bloc cuisine éclairés • Façade de réfrigérateur optique inox • Réfrigérateur (190 l) avec éclairage, compartiment congélation amovible * • Réfrigérateur (300 l) Side-by-Side avec éclairage et compartiment congélation séparé * • Four micro-ondes • Mitigeur cuisine en laiton • Poignée de porte chromée bicolore • Tapis de sol avec logo dans cabinet de toilette • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire *

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 10^d/45^e) litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA)

Multimédia

Pack Sono Plus Radio DAB+/FM Visonik Subwoofer avec haut-parleurs (4) • Support TV SKY avec bras articulé (2) • Câblage TV avec mât articulé (Prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

Climatiseur Aventa Eco ou Confort (TRUMA) * • Chauffage gaz Combi 6 E CP Plus avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) • iNet Box pour pilotage chauffage et climatisation via votre application Smartphone (TRUMA) • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Management)

* Selon modèle

BRILLANT Gala



590 FSD	
Longueur hors tout cm	831
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	2+1
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction kg ^d	1947



Nouvelle implantation	
700 DFSA	
Longueur hors tout cm	934
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	2+1
Poids total en charge kg	2500
Masse en traction kg ^d	2228



Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

Brillant Gala – Plans d'aménagements et informations importantes



Nouvelle implantation	
650 FSDA	
Longueur hors tout cm	893
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	2+1
Poids total en charge kg	2500
Masse en traction kg ^d	2052



Train de roulement/Châssis	Vision	Larimar	Bijou	Diamant	Brillant
· Cache attelage "blanc" (1) ou « carbone » (2)	1	1	1	2	2
· Cache timon "blanc" (1) ou « carbone » (2)	1	1	1	2	2
· Jantes aluminium argent	●	●	●		
· Jantes aluminium noires polies				●	●
· Freins AAA, auto-régulant (AL-KO)	●	●	●	●	●
· Système Euro-essieu(x) (AL-KO)	●	●	●	●	●
· Recul automatique	●	●	●	●	●
· Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO)	●	●	●	●	●
· Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AL-KO)	●	●	●	●	●
· Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés	●	●	●	●	●
· Amortisseurs	●	●	●	●	●
· Roue Jockey	●	●	●	●	●
· Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO)	●	●	●	●	●
· 3ème feu stop encastré	●	●	●	●	●
· Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire	●	●	●	●	●
· Eclairage dans marche pied d'entrée (LED)	●	●	●	●	●
· Technologie LFI pour certains éléments avants	●	●	●	●	
· Technologie LFI des parties avant et arrière					●
· Toit en fibres de verre					●
· Barres de toit	●	●	●	●	●
· Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute	●	●	●	●	●
· Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points	●	●	●	●	●
· Porte moustiquaire sur porte d'entrée					●
· Feux antibrouillard (2 pièces)	●	●	●	●	●
· Passages de roue isolés	●	●	●	●	●
· Poignées de manoeuvre ancrage 2 points (4 pièces)	●	●	●	●	●
· Roue de secours jante acier	●	●	●	●	●
· Support de roue de secours dans coffre sur flèche	●	●	●	●	●
· Feux de recul (2 pièces)	●	●	●	●	●
· Construction bâti sandwich	●	●	●	●	●
· Eclairage sous auvent (LED)	●	●	●	●	●
· Bandeau d'éclairage extérieur latéral côte porte d'entrée	●	●	●	●	●
· Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien	●	●	●	●	●
· Verrouillage centralisé	●	●	●	●	●
· Aéérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1	●	●	●	●	●

Equipement de série

- Equipement de série

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent subvenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012 dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention : Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile cād. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée.

La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

+++ Extension sur 6 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan +++ Certification ISO 9001:2008 +++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2004 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Fenêtres équipées de gout-tières porte-marquises +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA.

Informations consommateurs

Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc... ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge.

Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan.

Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles ci n'entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.

Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :

la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes.

Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.

Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules.

Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine.

Ne pas surcharger les espaces de rangement.

Procéder à l'aération régulière des caravanes.

La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d'utilisation.

Pour information :

12 litres d'eau : c'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques).

Les conséquences :

Sur votre confort : la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitable et le linge malodorant.

Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués.

Sur votre santé : le développement des acariens, source d'allergies, les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid.

	390 FHD	464 FD	495 SFD	590 SFDC	620 SFDS	650 SFDS
Longueur hors tout cm	605	679	724	802	820	864
Longueur de caisse cm	467	542	587	665	682	727
Longueur utile cm	400	475	520	597	615	659
Largeur hors tout cm	232	232	232	250	250	250
Hauteur maximale cm	263	263	263	274	274	274
Hauteur intérieure cm	195	195	195	195	195	195
Places de couchage	3	4	4	4	4	4
Dimensions lit avant cm	140 x 200	140 x 200	140 x 200	140 x 190	140 x 195	186/151 x 230
Dimensions lit arrière cm	106/97 x 186	133/135 x 210	142/162 x 210	191/152 x 230	182/158 x 230	-
Dimension lit central cm	-	-	-	-	-	140 x 200
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1300	1500	1600	2000	2000	2200
Poids à vide kg b)	1090	1220	1350	1710	1700	1830
Poids équipements kg a)	41	41	41	37	41	41
Masse en traction kg c)	1131	1261	1391	1747	1741	1871
Charge utile env. kg ca.	169	239	209	253	259	329
Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatiques i)	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1	1	2	2	2
Développé pour auvent cm	857	932	977	1055	1072	1117

	520 SFDS	590 DSC	590 SFDC	620 SFDS	650 SFDC
Longueur hors tout cm	724	802	802	820	864
Longueur de caisse cm	587	665	665	682	727
Longueur utile cm	520	597	597	615	659
Largeur hors tout cm	250	250	250	250	250
Hauteur maximale cm	275	274	274	274	274
Hauteur intérieure cm	195	195	195	195	195
Places de couchage	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1	2 + 1
Dimensions lit avant cm	90 x 185	90 x 185	140 x 190	140 x 195	140 x 190
Dimensions lit arrière cm	140 x 190	140 x 200	90 x 185	90 x 185	90 x 185
Dimension lit central cm	-	-	-	-	-
Dimensions lits superposés cm	-	-	-	-	-
Poids total en charge kg	1800	2000	2000	2000	2200
Poids à vide kg b)	1520	1760	1780	1750	1900
Poids équipements kg a)	41	37	37	41	37
Masse en traction kg c)	1561	1797	1817	1791	1937
Charge utile env. kg ca.	239	203	183	209	263
Plancher/Toit/Parois mm	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31
Pneumatiques i)	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	2	2	2	2
Développé pour auvent cm	977	1055	1055	1072	1117

	650 SKFD	650 TBFS D	700 SFD	520 SFDS	590 DSC	590 SFDC
864	864	864	905	724	802	802
727	727	727	768	587	665	665
659	659	659	700	520	597	597
250	250	250	250	250	250	250
274	274	274	274	275	274	274
195	195	195	195	195	195	195
6	4	4	4	4	4	4
140 x 190	140 x 190	140 x 190	140 x 190	163/126 x 230	193/131 x 230	140 x 190
168/145 x 230	191/152 x 230	168/164 x 230	140 x 190	140 x 200	191/152 x 230	
188 x 70	-	-	-	-	-	-
188 x 65	-	-	-	-	-	-
2200	2200	2200	1800	2000	2000	
1880	1810	1860	1490	1710	1730	
41	41	41	41	37	37	
1921	1851	1901	1531	1747	1767	
279	349	299	269	253	233	
47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 39 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	
195/65 R 15	195/65 R 15	195/65 R 15	205 / 70 R 15 C	185 / 65 R 14	185 / 65 R 14	
2	2	2	1	2	2	
1117	1117	1158	977	1055	1055	

	590 FSD	650 FS DA	700 DF SA
831	893	934	
709	769	809	
600	660	700	
250	250	250	
276	276	276	
195	195	195	
2 + 1	2 + 1	2 + 1	
140 x 190	140 x 190	140 x 190	
90 x 185	90 x 185	90 x 185	
-	-	-	
-	-	-	
2200	2500	2500	
1910	2015	2191	
37	37	37	
1947	2052	2228	
253	448	272	
47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	47 / 47 / 31	
195/65 R 15	205/60 R 15	205/60 R 15	
2	2	2	
1050	1112	1153	

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 52

- Légende :**
- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir vidange WC rempli à 100 %, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
 - b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
 - c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
 - d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
 - e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
 - g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

2018



JPKM FENDT FRANCE
80247 Woerth
F – 67892 Niederbronn les Bains Cedex
Télécopie : 03 90 55 10 07
e.mail : jpkm0264@orange.fr

www.fendt-caravan.fr