

FENDT CARAVAN

JPKM FENDT FRANCE
80247 Woerth
F - 67892 Niederbronn les Bains Cedex
Télécopie : 03 90 55 10 07
e.mail : jpkm0264@orange.fr



concept & design: www.segald.com - foto: www.zuckerfabrik.com

2020

www.fendt-caravan.fr

2020 Edition **France**

Vision • Tiffany • Larimar • Diamant • Brillant

2020

APERÇU DU CONTENU

- 04 Innovations et spécificités intérieures
- 07 Innovations et spécificités extérieures
- 08 Vision Twist – Votre histoire commence ici ...
- 18 Tiffany S. – Une toute nouvelle gamme chaleureuse et attractive
- 28 Larimar Boléro – La référence dans sa catégorie
- 38 Diamant Black – Un écrin de luxe
- 48 Brillant Gala – L'excellence plébiscitée
- 58 Equipements de série
- 60 Données techniques, poids et dimensions de toutes les gammes



NOUVELLE GAMME



FENDT-CARAVAN

Vision / Tiffany / Larimar / Diamant / Brillant


03



1



2



5

QUAND LA ROUTINE SE TRANSFORME EN PLAISIR

La qualité s'impose !

- (5) Nouveaux abattants sur meubles de pavillons Diamant
- (6) Rampe lumineuse à l'entrée
- (7) Cabinet de toilette central
- (8) Lavabo en matière minérale
- (9) Armoire de toilette avec étagères
- (10) Nouveaux abattants sur meubles de pavillons Tiffany S.
- (11) Climatiseur avec éclairage intégré




3



4




6



7



8



9

SYMBIOSE DES SYNERGIES - SOLUTIONS DURABLES

Le plus des équipements de série FENDT-CARAVAN

- (1) Lanterneau panoramique Skylight avec éclairage intégré
- (2) Banquette latérale avec coffre de rangement
- (3) Nouvelle médiathèque
- (4) Nouvelle commode dans chambre avec support TV

MARQUE DE FABRIQUE FENDT-CARAVAN



10



11

05



12




13



17



18



14



15



16



19



20



21

LA TECHNIQUE AU SERVICE DE LA QUALITE DE VIE

- (12) Radio, DAB+, CD/MP3, USB, AUX-In et Bluetooth (selon gammes et modèles)
- (13) Support TV Sky orientable
- (14) Interrupteurs et cache prises optique acier ou chrome (selon gammes et modèles)
- (15) Bloc d'alimentation avec boîtier fusibles et interrupteur différentiel
- (16) Tableau de commande digital TFT (CI-BUS Bordmanagement) à l'entrée, intuitif, commande centrale de l'éclairage (selon gammes et modèles)

MARQUE DE FABRIQUE FENDT-CARAVAN



22

LE DESIGN EXTERIEUR PAR FENDT-CARAVAN

De nombreux détails pour une parfaite harmonie

- (17) Jantes aluminium anthracites (VISION, TIFFANY, LARIMAR) ou aluminium polies noires (DIAMANT et BRILLANT)
- (18) Nouvelle ligne extérieure (toutes les gammes)
- (19) Exercice de style pour la face arrière
- (20) Rampe lumineuse sur la façade d'entrée
- (21) Coffre sur flèche grande capacité
- (22) Eléments chromés



VISION Twist

650 SKFD / Swing


Moquette en option

09



VISION Twist

465 SFD / Swing



465 SFD

EQUIPEMENTS DE SERIE

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Nabucco-Cherry" • Tissus d'ameublement "Swing" • Eclairage LED • Plafonnier (12 V/LED) avec 2 circuits • Table télescopique avec pied central dans salon en U • Porte accordéon* • Porte coulissante bois* • Chambre d'enfants avec lit superposés* • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat • Matelas mousse grand confort • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots de lecture col de cygne (12V) dans salon en U • Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Dossierets anti-condensation • 2 coussins

* Selon modèle



VISION Twist

650 SKFD



650 SKFD

EQUIPEMENTS DE SERIE
Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères • Combiné évier cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Les cuisines avec réfrigérateur (Super-)Slim Tower disposent de tiroirs casseroles* • Élément coulissant avec panier métallique • Façade de réfrigérateur aspect inox • Réfrigérateur (105 l) avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur (390) • Réfrigérateur (133 l ouverture mixte) Slim-Tower avec compartiment conservation amovible et éclairage intérieur* • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage* • Rampe lumineuse dans les profils des pavillons de rangements hauts cuisine • Mitigeur cuisine en laiton repliable (uniquement V 390) • Consoles hautes de cuisine avec charnières Soft-Close • Poignée de porte de cabinet de toilette chromée bicolore* • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé* • Cabine de douche

* Selon modèle



465 SFD



650 SKFD

13




VISION Twist

650 SKFD



465 SFD



650 SKFD



465 SFD

EQUIPEMENTS DE SERIE

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Service d'eau chaude Truma-Therme 14 litres • Branchement eau de ville

Multimédia

Support TV Sky avec bras articulé • Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne • Prise USB

Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Chauffage S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Chauffage Combi 4E bi-énergie (TRUMA) avec tableau de commande digital CP Plus et iNet ready avec répartiteur d'air et chauffe eau intégré 10 litres * • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spots (LED/12V) • Prises 230 V • Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1x230V) * ou (2x230V) * avec auto-start • Renfort pour pose ultérieure climatiseur

* Selon modèle

VISION Twist – REVUE DE DETAILS

- La gamme Vision est déclinée en 5 versions
- Nouveau : le modèle 650 SKFD (avec chambre d'enfants)
- Cabine de douche de série
- Salon en U (sauf 390)
- Support TV Sky
- Ambiance "Swing", mobilier "Nabucco-Cherry"




465 SFD


15




| 390 FHD | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 605 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 1300 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1127 |



| 465 SFD | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 705 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 1500 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1311 |



| 495 SFD | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 724 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 1600 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1373 |



| 495 SFRD | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 724 |
| Largeur hors tout cm | 232 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 1600 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1378 |



| Nouvelle implantation | |
|------------------------------------|------|
| 650 SKFD | |
| Longueur hors tout cm | 864 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 6 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1824 |



EXCLUSIVITE FRANCE 2020

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :
De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:
• Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

VISION Twist

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES





NOUVELLE GAMME

TIFFANY S.

590 DS / Calypso



TIFFANY S.

650 SFDS / Calypso

EQUIPEMENTS DE SERIE

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Marronnier Cilento et Pianolack brillant" • Tissus d'ameublement "Calypso" • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double circuit • Pack déco (2 coussins) * • Table télescopique avec pied central dans salon en U • Porte coulissante bois * • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat • Matelas mousse haute densité • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots de lecture col de cygne (12V) • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible lavable • Dossersets anti-condensation

* Selon modèle



590 DS

21




TIFFANY S.

650 SFDS



620 SFDS



620 SFDS

**EQUIPEMENTS DE SERIE
Cuisine/Cabinet de toilette**

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères et support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux) * • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroles • Elément coulissant avec panier métallique • Façade de réfrigérateur optique Magnolia • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Réfrigérateur (177 l) ouverture mixte avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage * • Cabinet de toilette en position transversale arrière avec douche grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage * • Armoire de toilette avec miroir et rangements dans cabinet de toilette central * • Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche * • Lavabo en matière minérale avec rangement, armoire de toilette et miroir avec éclairage * • Lavabo inox avec meuble bas, armoire de toilette avec éclairage intégré * • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire *

* Selon modèle



TIFFANY S.

650 SFDS



590 DS



620 SFDS



590 DS



620 SFDS

EQUIPEMENTS DE SERIE

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA *

Multimédia

Support TV Sky * • Câblage TV (Prise 230 V) • Prise USB

Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2 x 230 V) • Chauffage additionnel Ultra Heat • Climatiseur TRUMA Aventa Confort * ou Aventa Eco*

* Selon modèle

TIFFANY S. – REVUE DE DETAILS

- La toute nouvelle gamme TIFFANY séduit par sa modernité et son ambiance soignée
- Elle se décline en 5 versions
- Ambiance "Calypso", mobilier Marronnier Cilento et Pianolack brillant




| 590 DS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 802 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [ⓐ] | 1715 |



| 590 SFDS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 802 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [ⓐ] | 1702 |



| 620 SFDS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 820 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg [ⓐ] | 1717 |



| 650 SFDS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 864 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg [ⓐ] | 1837 |



NOUVELLE GAMME



EXCLUSIVITE FRANCE 2020

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :
De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:
• Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé



| 650 TBFS | |
|-----------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 864 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg [ⓐ] | 1828 |

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

TIFFANY S.

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques



LARIMAR Boléro

700 SFD / Mambo



LARIMAR Boléro

590 SFDS / Mambo



590 SFDS

EQUIPEMENTS DE SERIE

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Chimera Oak bicolore" • Tissus d'ameublement "Mambo" • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double circuit • Pack déco (2 coussins) * • Table télescopique avec pied central dans salon en U • Porte coulissante bois * • Porte coulissante accordéon* • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Couvre-lit • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat • Matelas mousse haute densité • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Coussins en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots de lecture (12V) dans coin salon • Spots de lecture col de cygne dans chambre • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible lavable • Dosserets anti-condensation

* Selon modèle



LARIMAR Boléro

700 SFD



520 SFDS



700 SFD

EQUIPEMENTS DE SERIE Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-pâtes et support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Bloc cuisine avec tiroirs casseroles • Élément coulissant avec panier métallique • Façade de réfrigérateur optique Magnolia • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage • Cabinet de toilette en position transversale arrière avec douche grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage * • Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche * • Poignée de porte cabinet de toilette chromée bicolore • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage * • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire *

* Selon modèle




590 SFDS

33



LARIMAR Boléro

520 SFDS



520 SFDS



590 SFDS



700 SFD

EQUIPEMENTS DE SERIE

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA

Multimédia

Support TV Sky * • Câblage TV (Prise 230 V) • Prise USB

Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)* • Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) * • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (1x230V) ou (2x230V) * • Chauffage additionnel Ultra Heat • Climatiseur TRUMA Aventa Confort * ou Aventa Eco*

* Selon modèle

LARIMAR BOLERO – REVUE DE DETAILS

- La gamme Larimar réunie tous les critères de la qualité Fendt-Caravan associée à une élégance raffinée
- La gamme Larimar est disponible en 4 versions
- Ambiance "Mambo", mobilier "Chimera Oak"



**Nouvelle
implantation**

520 SFDS

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 724 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 1800 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1527 |



**Nouvelle
implantation**

590 SFDS

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 802 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1697 |



620 SFDS

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 820 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1722 |



700 SFD

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 905 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 4 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1865 |

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

EXCLUSIVITE FRANCE 2020

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs
- Rigidité renforcée et planéité améliorée
- Esthétique automobile
- Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée)
- Entretien aisé

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

LARIMAR Boléro

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES





DIAMANT Black

620 SFDS / Limbo



DIAMANT Black

590 SFDC / Limbo

EQUIPEMENTS DE SERIE

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Chêne de Tasmanie" et Pianolack brillant avec incrustation pierres de Strass • Tissus d'ameublement "Limbo" • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plafonnier (12V/LED) double circuit avec variateur * • Pack déco (4 coussins - 1 chemin de table) • Table escamotable * télescopique avec pied central • Porte accordéon * • Porte coulissante bois * • Eclairage indirect (LED) • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Spots de lecture (12V) • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat • Matelas Confort+ mousse haute densité ventilée (7 zones) • Couvre-lit • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED) • Revêtement de sol PVC design d'entretien aisé • Coussins d'assises en mousse haute densité • Dossiers préformés • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible lavable • Dossers anti-condensation • Médiathèque avec habillage feu de cheminée *

* Selon modèle



520 SFDS

41



DIAMANT Black

620 SFDS



620 SFDS



620 SFDS

EQUIPEMENTS DE SERIE Cuisine/Cabinet de toilette

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères et support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Tiroirs casseroles dans modèle avec réfrigérateur (Super)Slim-Tower • Élément coulissant avec panier métallique • Façade de réfrigérateur optique inox • Réfrigérateur (150 l) Super-Slim-Tower avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Réfrigérateur (177l, ouverture mixte) avec compartiment conservateur amovible et éclairage * • Poignée de porte chromée bicolore • Cabine de douche • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire * toilette avec éclairage intégré • Cabine de douche

* Selon modèle



DIAMANT Black

590 SFDC



590 SFDC



590 SFDC



590 SFDC

EQUIPEMENTS DE SERIE

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) * • Chauffe eau 14 l électrique (TRUMA) *

Multimédia

Pack Sono (Radio DAB/DAB+) avec haut-parleurs (2) • Support TV SKY avec bras articulé • Câblage TV (Prise 230 V) • Prise USB


Technique/Chauffage/Climatisation

Chauffage Combi 6E CP Plus et iNet Ready avec répartiteur d'air et chauffe eau intégré (TRUMA) * • iNet Box pour pilotage chauffage par application Smartphone (TRUMA) • Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique * • Chauffage S 5004 avec allumage automatique * • Habillage feu cheminée * • Chauffage additionnel ULTRA HEAT * • Climatiseur (TRUMA) Aventa Eco* ou Confort * • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Circuit d'air pulsé avec soufflerie 1 ou 2 x 230 V avec fonction Autostart * • Prises 230 V • Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Bordmanagement)

* Selon modèle

DIAMANT Black – REVUE DE DETAILS

- **Classique, exclusive, intemporelle et entièrement mise au goût du jour**
- **La gamme Diamant est une référence pour les amoureux de la catégorie luxe de Fendt-Caravan. Elle est présente dans le programme depuis quatre décennies, en permanente évolution et quête de perfectionnement. Pour tous, une icône indémodable qui suscite envie et plaisir**
- **La gamme Diamant est disponible en 5 versions**
- **Ambiance "Limbo", mobilier "Chêne de Tasmanie"**



590 SFDC



| 520 SFDS | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 724 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 1800 |
| Masse en traction kg ϕ | 1580 |



| 590 DSC | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 802 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ϕ | 1797 |



| 590 SFDC | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 802 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ϕ | 1788 |



| 620 SFDS | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 820 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2000 |
| Masse en traction kg ϕ | 1794 |



| 650 SFDC | |
|-----------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 864 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg ϕ | 1922 |



EXCLUSIVITE FRANCE 2020

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités : De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:
 • Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement) • Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

DIAMANT Black

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES



BRILLANT Gala

650 FSDA / Jive



BRILLANT Gala

650 FSDA / Jive



590 FSD

EQUIPEMENTS DE SERIE

Séjour/Espace nuit

Mobilier décor "Rovero-Castello" • Tissus d'ameublement "Jive" • Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements • Eclairage LED • Plancher des pavillons hauts avec éclairage • Plafonnier ORBIS avec panneau diffusant (12V/LED) double circuit d'éclairage avec variateur (espace nuit) • Pack déco (4 coussins - 1 chemin de table) • Table télescopique escamotable avec pied central • Porte moustiquaire à l'entrée • Porte coulissante bois • Eclairage indirect (LED) • Repose-têtes dans séjour • Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté • Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts • Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat • Matelas grand confort mousse haute densité ventilée (7 zones) • Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED) • Couvre-lit • Revêtement de sol PVC d'entretien aisé • Coussins d'assises en mousse haute densité • Dossiers préformés • Spots liseuses col de cygne (12V) dans salon • Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED) • Pavillons hauts avec charnières Soft-close • Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan • Moquette surjetée amovible lavable • Dosserets anti-condensation • Médiathèque avec habillage feu de cheminée

* Selon modèle



BRILLANT Gala

650 FSDA



650 FSDA

**EQUIPEMENTS DE SERIE
Cuisine/Cabinet de toilette**

Porte journaux intégré dans la porte d'entrée • Eclairage du plan de travail (LED) • Eclairage cabinet de toilette (LED/12V) • Range couverts avec revêtement Softtouch • Porte serviettes-patères et support papier toilette • Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte 2 éléments et abattants double (3 feux) • Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine • Couvercle du bloc cuisine relevable et pouvant se glisser derrière le meuble • Élément coulissant avec panier métallique • Arrière plan du bloc cuisine optique verre rétro-éclairé • Tiroirs bloc cuisine éclairés • Façade de réfrigérateur optique inox • Réfrigérateur (177 l) ouvrant droit ou gauche avec compartiment congélateur et éclairage * • Réfrigérateur (300 l) Side-by-Side avec éclairage et compartiment congélateur séparé * • Micro-onde avec prise (230 V) • Mitigeur cuisine en laiton non monté • Cabine de douche * • Cabinet de toilette en position centrale * avec grande console haute, tablettes de rangement sous le lavabo et miroir avec éclairage • Poignée de porte cabinet de toilette chromée bicolore • Moquette dans cabinet de toilette • Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage • Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire *

* Selon modèle



590 FSD

53



BRILLANT Gala

650 FSDA



590 FSD



650 FSDA



590 FSD



590 FSD



590 FSD

EQUIPEMENTS DE SERIE

Eau

Réservoir eaux usagées mobile (24 l) • Réservoir eau fraîche (fixe 10 d/45 e litres) avec remplissage extérieur • Indicateur de niveau réservoir eau fraîche • Branchement eau de ville • Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA)

Multimédia

Pack Sono Plus Radio DAB+/FM Visonik Subwoofer avec haut-parleurs (4) • Support TV SKY avec bras articulé (2) • Câblage TV avec mât articulé (Prise 230 V)

Technique/Chauffage/Climatisation

Climatiseur Aventa Eco ou Confort * (TRUMA) • Chauffage gaz Combi 6E CP Plus avec répartiteur d'air et chauffe eau intégré (TRUMA) • iNet Box pour pilotage chauffage et climatisation via l'application Smartphone (TRUMA) • Détecteur de fumée • Interrupteur à l'entrée pour plafonnier • Bloc d'alimentation 350 W • Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes) • Spot(s) (LED/12V) • Prises 230 V • Tableau de commande central tactile TFT en optique verre (CI-Bus-Bordmanagement)

* Selon modèle

BRILLANT GALA – REVUE DE DETAILS

- La gamme Brillant met en oeuvre des innovations que l'on ne trouve ainsi réalisées que dans le secteur du luxe. Toutes les zones sont travaillées dans les moindres détails avec soin et savoir-faire. Une gamme destinée à tous les voyageurs désireux de créer sur leur lieu de vie des moments d'exception
- La gamme Brillant est disponible en 2 versions
- Ambiance "Jive", mobilier "Rovero-Castello"



| 590 FSD | |
|--------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 831 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2200 |
| Masse en traction kg ↻ | 1992 |



| 650 FSDA | |
|--------------------------|------|
| Longueur hors tout cm | 893 |
| Largeur hors tout cm | 250 |
| Places de couchage | 3 |
| Poids total en charge kg | 2500 |
| Masse en traction kg ↻ | 2122 |

Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60

Légende :

- a) Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- b) Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- c) La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- d) Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- e) Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- g) Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques



EXCLUSIVITE FRANCE 2020

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant en exclusivité pour la France le toit Alu-fiber ©Euramax. Ce procédé combine les propriétés de l'aluminium pré-laqué et de la fibre de verre polyester.

L'Alu-fiber® associe les qualités :

De la fibre de verre polyester, pour sa capacité à résister aux chocs, et de l'aluminium qui représente un excellent support pour une peinture métallisée, ajoutant ainsi de la profondeur à la teinte tout en conservant son aspect brillant. L'ensemble offrant une protection complémentaire du véhicule en cas de chute de grêle.

L'Alu-fiber® et ses avantages:

- Excellente résistance aux chocs • Rigidité renforcée et planéité améliorée • Esthétique automobile • Résistant aux UV (anti jaunissement)
- Excellente protection contre le vieillissement (pas d'effet toile d'araignée) • Entretien aisé

BRILLANT Gala

PLAN D'AMENAGEMENTS / CARACTERISTIQUES

EQUIPEMENTS DE SERIE / EXTERIEUR

Train de roulement / Châssis

| | Vision | Tiffany | Larimar | Diamant | Brillant |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| · Cache attelage "blanc" (1) ou "carbone" (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| · Cache timon "blanc" (1) ou "carbone" (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| · Jantes aluminium anthracite | ● | ● | ● | | |
| · Jantes aluminium noires polies | | | | ● | ● |
| · Système Euro-essieu(x) (AL-KO) | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Recul automatique | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO) | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AL-KO) | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Amortisseurs | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Roue Jockey | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO) | ● | ● | ● | ● | ● |

Bâti extérieur

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| · 3ème feu stop encastré | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Eclairage dans marche pied d'entrée (LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Technologie LFI pour certains éléments avants | ● | ● | ● | ● | |
| · Technologie LFI des parties avant et arrière | | | | | ● |
| · Toit Alufiber | ● | ● | ● | ● | |
| · Toit en fibres de verre | | | | | ● |
| · Barres de toit | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute | ● | ● | ● | ● | |
| · Porte d'entrée verrouillage automatique à télécommande | | | | | ● |
| · Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Porte moustiquaire sur porte d'entrée | | | | | ● |
| · Feux antibrouillard (2 pièces) | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Passages de roue isolés | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Poignées de manoeuvre ancrage | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Roue de secours jante acier | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Support de roue de secours dans coffre sur flèche | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Feux de recul (2 pièces) | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Construction bâti sandwich | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Eclairage sous auvent (LED) | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Bandeau d'éclairage extérieur latéral côte porte d'entrée | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Verrouillage centralisé | ● | ● | ● | ● | ● |
| · Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1 | ● | ● | ● | ● | ● |

TOUTES GAMMES

- Equipement de série



Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent survenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

Attention :

Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée.

La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous nous Réserveons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

+++ Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

+++ Certification ISO 9001:2008 ++++ Certificat Gestion de l'Environnement
ISO 14001:2004 +++ Peinture métallisée +++ Epaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Fenêtres équipées de gouttières porte-marquises +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiplies +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA.

Informations consommateurs

Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc... ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge.

Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan. Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci n'entravent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entravent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.

Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes :

la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes. Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.

Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules.

Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine.

Ne pas surcharger les espaces de rangement.

Procéder à l'aération régulière des caravanes.

La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d'utilisation.

Pour information :

12 litres d'eau : c'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques).

Les conséquences :

Sur votre confort : la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitable et le linge malodorant. Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués.

Sur votre santé : le développement des acariens, source d'allergies, les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid.

59

VISION *Twist*

| | 390 FHD | 465 SFD | 495 SFD | 495 SFRD | 650 SKFD |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Longueur hors tout cm | 605 | 705 | 724 | 724 | 864 |
| Longueur de caisse cm | 493 | 594 | 612 | 612 | 752 |
| Longueur utile cm | 400 | 500 | 520 | 520 | 659 |
| Largeur hors tout cm | 232 | 232 | 232 | 232 | 250 |
| Hauteur maximale cm | 263 | 263 | 263 | 263 | 274 |
| Hauteur intérieure cm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Places de couchage | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Dimensions lit avant cm | 140 x 200 | 140 x 200 | 140 x 200 | 121/142 x 210 | 140 x 190 |
| Dimensions lit arrière cm | 106/97 x 186 | 142 x 210 | 142/162 x 210 | 140 x 200 | 162/150 x 230 |
| Dimension lit central cm | - | - | - | - | 188 x 70 |
| Dimensions lits superposés cm | - | - | - | - | 188 x 65 |
| Poids total en charge kg | 1300 | 1500 | 1600 | 1600 | 2200 |
| Poids à vide kg ^{b)} | 1086 | 1270 | 1332 | 1341 | 1783 |
| Poids des équipements kg ^{a)} | 41 | 41 | 41 | 37 | 41 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1127 | 1311 | 1373 | 1378 | 1824 |
| Charge utile env. kg ca. | 173 | 189 | 227 | 222 | 376 |
| Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 |
| Pneumatiques ⁱ⁾ | 205/65 R 15 | 205/65 R 15 | 195/70 R 15 C | 195/70 R 15 C | 195/65 R 15 |
| Simple/Double essieu(x) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Développé pour auvent cm | 858 | 960 | 976 | 976 | 1122 |

LARIMAR *Balero*

| | 520 SFDS | 590 SFDS | 620 SFDS | 700 SFD |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Longueur hors tout cm | 724 | 802 | 820 | 905 |
| Longueur de caisse cm | 612 | 690 | 707 | 793 |
| Longueur utile cm | 520 | 597 | 615 | 700 |
| Largeur hors tout cm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hauteur maximale cm | 275 | 274 | 274 | 274 |
| Hauteur intérieure cm | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Places de couchage | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Dimensions lit avant cm | 163/126 x 230 | 140 x 190 | 140 x 195 | 140 x 190 |
| Dimensions lit arrière cm | 140 x 190 | 191/152 x 230 | 182/158 x 230 | 168/164 x 230 |
| Dimension lit central cm | - | - | - | - |
| Dimensions lits superposés cm | - | - | - | - |
| Poids total en charge kg | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 |
| Poids à vide kg ^{b)} | 1486 | 1651 | 1681 | 1824 |
| Poids des équipements kg ^{a)} | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Masse en traction kg ^{c)} | 1527 | 1692 | 1722 | 1865 |
| Charge utile env. kg ca. | 273 | 308 | 228 | 335 |
| Epaisseurs Plancher//Toit/Parois mm | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 |
| Pneumatiques ⁱ⁾ | 205/70 R 15 C | 185 / 65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 |
| Simple/Double essieu(x) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Développé pour auvent cm | 977 | 1055 | 1072 | 1158 |

TIFFANY *S*

| | 590 DS | 590 SFDS | 620 SFDS | 650 SFDS | 650 TBFS |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 802 | 802 | 820 | 864 | 864 | |
| 690 | 690 | 707 | 752 | 752 | |
| 597 | 597 | 615 | 659 | 659 | |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | |
| 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 193/131 x 230 | 140 x 190 | 140 x 195 | 186/151 x 230 | 140 x 195 | |
| 140 x 200 | 191/152 x 230 | 182/157 x 230 | - | 191/152 x 230 | |
| - | - | - | 140 x 200 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| 1674 | 1661 | 1676 | 1796 | 1787 | |
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 1715 | 1702 | 1717 | 1837 | 1828 | |
| 285 | 298 | 283 | 363 | 372 | |
| 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | |
| 185 / 65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1055 | 1055 | 1072 | 1122 | 1122 | |

Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche -10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques

DIAMANT *Black*

| | 520 SFDS | 590 DSC | 590 SFDC | 620 SFDS | 650 SFDC |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 724 | 802 | 802 | 802 | 864 | |
| 612 | 690 | 690 | 707 | 752 | |
| 520 | 597 | 597 | 615 | 659 | |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 275 | 274 | 274 | 274 | 274 | |
| 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 90 x 185 | 90 x 185 | 140 x 190 | 140 x 195 | 140 x 195 | |
| 140 x 190 | 140 x 200 | 90 x 185 | 90 x 185 | 90 x 185 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | |
| 1539 | 1760 | 1751 | 1753 | 1885 | |
| 41 | 37 | 37 | 41 | 37 | |
| 1580 | 1797 | 1788 | 1794 | 1922 | |
| 220 | 203 | 212 | 206 | 278 | |
| 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 39 / 31 | 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | |
| 205/70 R 15 C | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 195/65 R 15 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 977 | 1055 | 1055 | 1072 | 1117 | |

BRILLANT *Gala*

| | 590 FSD | 650 FSDA |
|--------------|--------------|----------|
| 831 | 893 | |
| 709 | 769 | |
| 600 | 660 | |
| 250 | 250 | |
| 276 | 276 | |
| 195 | 195 | |
| 3 | 3 | |
| 140 x 190 | 140 x 190 | |
| 90 x 185 | 90 x 185 | |
| - | - | |
| - | - | |
| 2200 | 2500 | |
| 1955 | 2085 | |
| 37 | 37 | |
| 1992 | 2122 | |
| 208 | 378 | |
| 47 / 47 / 31 | 47 / 47 / 31 | |
| 195/65 R 15 | 205/60 R 15 | |
| 2 | 2 | |
| 1050 | 1112 | |